

茨城県産主要農産物の検査結果について

○野菜類

茨城県農業総合センター(Nal)

品目	市町村	放射能濃度 (Bq/kg)					
		(上段:放射性セシウム-合計) ^{注)}		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 7/2	採取日 7/9	採取日 7/17	採取日 7/23・24	採取日 7/30	採取日 8/6
チンゲンサイ	下妻市		Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)				
	坂東市		Nal 検出せず(<21) 検出せず(<10) 検出せず(<11)				
ネギ	常総市		Nal 検出せず(<21) 検出せず(<10) 検出せず(<11)				Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)
	筑西市		Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)				
	桜川市			Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)			
キュウリ	古河市	Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)					
カボチャ	常総市		Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)				
	桜川市		Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)				
ナス	かすみがうら市		Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)				
	古河市		Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)				Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)
	筑西市		Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)				
ニガウリ	常総市						Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)
レンコン	稲敷市			Nal 検出せず(<18) 検出せず(<9) 検出せず(<9)			
メロン (アールスメロン)	鉾田市				Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)		
スイカ	常総市		Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)				
小玉スイカ	筑西市		Nal 検出せず(<21) 検出せず(<11) 検出せず(<10)				
	桜川市			Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)			

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値
注)検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

○果樹類

茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性セシウム-合計 ^注)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 7/2	採取日 7/9	採取日 7/17	採取日 7/23・24	採取日 7/30	採取日 8/6
ナシ	土浦市						NaI 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)
	石岡市						NaI 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10) 検出せず(<19) Nal 検出せず(<9) 検出せず(<10)
	かすみがうら市						Nal 検出せず(<18) 検出せず(<9) 検出せず(<9)
	結城市					Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)	
	下妻市					Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)	
	筑西市			Nal 検出せず(<18) 検出せず(<9) 検出せず(<9)			
	八千代町					Nal 検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)	
モモ	大子町			Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)			
ブドウ	結城市					Nal 検出せず(<21) 検出せず(<11) 検出せず(<10)	
	下妻市					Nal 検出せず(<21) 検出せず(<10) 検出せず(<11)	
	坂東市					Nal 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	
イチジク	稲敷市				Nal 検出せず(<18) 検出せず(<9) 検出せず(<9)		
ブルーベリー	利根町		Nal 検出せず(<18) 検出せず(<9) 検出せず(<9)				

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値
注)検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

[検査機器の種類]

NaI: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

<基準値>

一般食品

放射性セシウム(Cs-134、137)

100(Bq/kg)

茨城県産ホウレンソウ、パセリの解除後検査の結果について

○ホウレンソウ

茨城県農業総合センター(NaI)

市町村	放射能濃度 (Bq/kg)					
	(上段:放射性セシウム-合計 ^注)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
	第30回 採取日5/7	第31回 採取日5/14	第32回 採取日5/21	第33回 採取日5/28	第34回 採取日6/11	第35回 採取日8/5~8
茨城町	NaI 検出せず(<23) 検出せず(<12) 検出せず(<11)	/	/	/	/	NaI 検出せず(<23) 検出せず(<12) 検出せず(<11)
東海村	/	/	/	/	/	NaI 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)
鉾田市	/	/	/	/	/	NaI 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)
つくば市	/	NaI 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	/	/	/	/
守谷市	/	NaI 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	/	/	/	/
阿見町	/	/	/	/	NaI 検出せず(<23) 検出せず(<12) 検出せず(<11)	/
筑西市	/	/	/	NaI 検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	/	/
八千代町	/	/	NaI 検出せず(<23) 検出せず(<11) 検出せず(<12)	/	/	/

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値
注)検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

○パセリ

茨城県農業総合センター(NaI)

市町村	放射能濃度 (Bq/kg)					
	(上段:放射性セシウム-合計 ^注)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
	第30回 採取日5/7	第31回 採取日5/14	第32回 採取日5/21	第33回 採取日5/28	第34回 採取日6/11	第35回 採取日8/5
鉾田市	/	/	/	/	/	NaI 検出せず(<23) 検出せず(<12) 検出せず(<11)

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値
注)検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

【検査機器の種類】

NaI:NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

<基準値>

一般食品 放射性セシウム(Cs-134、137) 100(Bq/kg)