

平成23年3月1日 16時30分

照会先：保健福祉部保健予防課	子ども家庭課	介護保険室	総務部総務課	教育庁保健体育課	農林水産部農政企画課
健康危機管理対策室	保育・母子福祉担当	事業所指導担当	私学振興室	学校保健担当	技術普及室
担当者：室長補佐（総括）	課長補佐	室長補佐	室長補佐	係長	室長補佐
西野 浩二	海老原 淳	中村 勉	萩本 浩志	鈴木 拓夫	矢口 達弥

インフルエンザ様疾患患者の発生に伴う臨時休業措置及び社会福祉施設等における集団発生状況について（第18報）

インフルエンザ様疾患患者の発生に伴う学級閉鎖等の臨時休業措置及び社会福祉施設等における集団発生について、下記のとおり報告がありましたのでお知らせします。

記

1 報告受理期間

平成23年2月20日（日）～2月26日（土）

2 臨時休業措置状況（平成22年9月8日～平成23年2月26日までの累計数）

施設区分	措置数(延べ)		患者数		措置内容					
					休校・閉鎖		学年閉鎖		学級閉鎖	
	発生数	累計	発生数	累計	発生数	累計	発生数	累計	発生数	累計
保育所	1	37	3	145	0	2	0	10	1	25
幼稚園	2	92	34	770	1	8	1	24	0	60
小学校	48	423	441	3728	0	0	14	160	34	263
中学校	2	33	30	336	0	0	1	5	1	28
高等学校	0	19	0	151	0	0	0	0	0	19
その他	3	12	9	50	0	1	0	4	3	7
計 (前週報告数)	56 (54)	616 (560)	517 (476)	5180 (4663)	1 (0)	11 (10)	16 (16)	203 (187)	39 (38)	402 (363)

※本県教育委員会が定めるインフルエンザ様疾患発生時の学級閉鎖の基準は、学級等の欠席率が20%に達した場合に、学校医と相談し措置を講ずることになっています。

3 社会福祉施設等における集団発生状況

（平成22年11月29日～平成23年2月26日の累計数）

施設区分	措置数(延べ)		患者数	
	発生数	累計	発生数	累計
介護老人福祉関係施設	1	3	18	46
児童関係施設	3	39	42	628
障害関係施設	0	2	0	26
その他	0	0	0	0
計 (前週報告数)	4 (6)	44 (40)	60 (104)	700 (640)

※社会福祉施設内において、最初のインフルエンザ様症状の患者発生後、その者を含め10名以上の患者が集団発生した場合に、所管保健所に報告することになっています。

休校						
	自治体	学校名	措置	措置期間	在籍数	患者数
1	小美玉市	玉里幼稚園	休校	2011-2-23~2011-2-25	110	28
学年閉鎖						
NO	自治体	学校名	学年	措置期間	在籍数	患者数
1	桜川市	やまと幼稚園	年少	2011-2-22~2011-2-25	52	6
2	北茨城市	中妻小学校	1年	2011-2-22~2011-2-25	32	15
3	北茨城市	中妻小学校	2年	2011-2-23~2011-2-25	26	6
4	取手市	桜が丘小学校	2年	2011-2-22~2011-2-23	57	15
5	取手市	桜が丘小学校	3年	2011-2-22~2011-2-23	68	13
6	河内町	源清田小学校	1年	2011-2-23~2011-2-24	16	6
7	稲敷市	浮島小学校	1年	2011-2-25~2011-3-1	12	3
8	稲敷市	浮島小学校	5年	2011-2-22~2011-2-26	18	7
9	稲敷市	浮島小学校	6年	2011-2-22~2011-2-26	10	6
10	稲敷市	あずま西小学校	2年	2011-2-21~2011-2-23	22	10
11	つくば市	荃崎第二小学校	1年	2011-2-22~2011-2-25	38	11
12	桜川市	大国小学校	1年	2011-2-26~2011-3-2	27	8
13	桜川市	谷貝小学校	3年	2011-2-23~2011-2-27	26	16
14	桜川市	谷貝小学校	6年	2011-2-25~2011-2-28	12	6
15	古河市	古河第五小学校	3年	2011-2-23~2011-2-27	30	8
16	つくばみらい市	谷和原中学校	2年	2011-2-24~2011-2-25	62	20
学級閉鎖						
NO	自治体	学校名	学年組	措置期間	在籍数	患者数
1	取手市	中央保育所	5歳児クラス	2011-2-24~2011-3-3	17	3
2	水戸市	内原小学校	1年2組	2011-2-23~2011-2-24	28	12
3	水戸市	稲荷第一小学校	5年2組	2011-2-24~2011-2-27	35	7
4	小美玉市	堅倉小学校	4年松組	2011-2-24~2011-2-27	33	6
5	小美玉市	堅倉小学校	4年竹組	2011-2-24~2011-2-27	32	7
6	ひたちなか市	外野小学校	1年3組	2011-2-22~2011-2-24	32	9
7	ひたちなか市	勝倉小学校	3年1組	2011-2-22~2011-2-24	23	8
8	東海村	中丸小学校	3年3組	2011-2-23~2011-2-24	28	7
9	日立市	大久保小学校	1年4組	2011-2-22~2011-2-24	30	10
10	鹿嶋市	大同東小学校	1年1組	2011-2-22~2011-2-25	23	13
11	鹿嶋市	鹿島小学校	2年1組	2011-2-23~2011-2-24	27	7
12	神栖市	大野原小学校	2年1組	2011-2-23~2011-2-25	38	9
13	龍ヶ崎市	八原小学校	1年4組	2011-2-24~2011-2-27	34	13

14	取手市	取手小学校	4年2組	2011-2-22~2011-2-23	40	13
15	守谷市	大井沢小学校	3年2組	2011-2-22~2011-2-25	31	10
16	土浦市	中村小学校	1年2組	2011-2-24~2011-2-25	29	11
17	土浦市	土浦第二小学校	5年4組	2011-2-23~2011-2-26	31	10
18	石岡市	南小学校	2年1組	2011-2-23~2011-2-23	27	10
19	石岡市	園部小学校	2年1組	2011-2-22~2011-2-24	23	7
20	かすみがうら市	下稻吉小学校	2年2組	2011-2-22~2011-2-24	27	7
21	つば市	葛城小学校	1年1組	2011-2-22~2011-2-24	34	8
22	つば市	葛城小学校	1年2組	2011-2-22~2011-2-24	33	11
23	つば市	竹園西小学校	1年4組	2011-2-23~2011-2-25	32	7
24	つばみらい市	小張小学校	1年1組	2011-2-22~2011-2-24	39	19
25	坂東市	沓掛小学校	2年1組	2011-2-24~2011-2-27	27	6
26	坂東市	逆井山小学校	5年2組	2011-2-23~2011-2-27	30	13
27	古河市	古河第一小学校	1年1組	2011-2-22~2011-2-25	27	6
28	古河市	古河第四小学校	3年2組	2011-2-23~2011-2-27	28	6
29	古河市	古河第四小学校	4年1組	2011-2-24~2011-2-27	36	11
30	古河市	古河第六小学校	1年3組	2011-2-22~2011-2-25	27	9
31	古河市	古河第七小学校	1年1組	2011-2-22~2011-2-27	30	8
32	古河市	古河第七小学校	6年2組	2011-2-26~2011-3-2	38	8
33	古河市	諸川小学校	4年1組	2011-2-22~2011-2-25	28	7
34	古河市	中央小学校	2年2組	2011-2-24~2011-2-27	32	8
35	八千代町	西豊田小学校	1年2組	2011-2-25~2011-2-28	31	8
36	東海村	東海中学校	1年2組	2011-2-22~2011-2-23	34	10
37	つば市	つば養護学校	中学部3年A組	2011-2-22~2011-2-25	21	2
38	茨城町	茨城県立農業大学校	農学科1年	2011-2-24~2011-2-28	37	7
39	茨城町	茨城県立農業大学校	畜産学科1年	2011-2-24~2011-2-28	7	

社会福祉施設等における集団発生状況

NO	所在地	施設名	施設種別	在籍者・入所者数	患者数
1	水戸市	大串の里	介護老人保健施設	95	18
2	常陸太田市	太田あすなろ保育園	保育所	79	12
3	古河市	牛ヶ谷保育園	保育所	70	20
4	つば市	つば市立松代保育所	保育所	144	10

「流行」には、のらないで — 予防大切 インフルエンザ —

毎年、冬から春はインフルエンザシーズンです。

そんな「流行」にはのらないよう、自分でできる予防を忘れずに。

まずはいつもの手洗い、マスク、咳エチケットから。

◇ インフルエンザにかからない、うつさないための対策

★帰宅時の手洗い、うがい

・ 咽頭粘膜や手指など身体に付着したインフルエンザウイルスを取り除くために、有効な方法です。

★咳エチケット (咳やくしゃみをする時、ウイルスが2m～3m飛ぶと言われています。)

- ・ 咳・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえ、周りの人から顔をそむけましょう。
- ・ 使用後のティッシュは、すぐにフタ付きのゴミ箱に捨てましょう。
- ・ 症状のある人はマスクを正しく着用し、感染防止に努めます。

★インフルエンザの予防接種を受けましょう。

インフルエンザワクチンは、罹患した場合の重症防止に有効といわれていますので、予防接種を受けましょう。

★適度な湿度の保持

空気が乾燥するとのどの粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなりますので、外出時にはマスクをしたり、室内では加湿器などを使って適度な湿度(50～60%)を保ちましょう。

★十分な休養と栄養摂取

・ からだの抵抗力を高めるために十分な休養と栄養を日ごろから心がけましょう。

★人混みや繁華街への外出を控えること、外出時のマスク着用

・ インフルエンザが流行してきたら、特に高齢者や慢性疾患を持っている人、疲労気味、睡眠不足の人は、人混みや繁華街への外出を控えること、外出時にはマスクを着用することも効果があります。

◇ インフルエンザにかかった場合の対応

- ・ 早めに**医療機関を受診**して治療を受けましょう。
- ・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、**睡眠を十分にとる**ことが大切です。
- ・ **水分を十分に補給**しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。
- ・ 一般的に、インフルエンザを発症してから**3～7日間はウイルスを排出する**と言われていますので、その間は外出を控えましょう。
- ・ 咳などの症状がある場合は、周りの方へうつさないために、咳やくしゃみをする際にはティッシュで口元を覆う、あるいは**マスクを着用**しましょう。

