

## インフルエンザ流行情報について（第11報）

### ●インフルエンザ流行情報

本県における平成30年第6週(2月5日～2月11日)のインフルエンザ定点当たりの患者報告数は**40.62(平成30年5週は51.71)となり、減少しました。**

保健所管内別のインフルエンザ定点当たりの患者報告数は、古河保健所管内(59.63)が最も高く、竜ヶ崎(59.23)、土浦(51.00)の順に高い状況です。

県民の皆様には、より一層「手洗いの励行」、「咳エチケットの実践」等の感染予防対策をお願いいたします。

なお、茨城県衛生研究所において、平成29年9月4日から平成30年2月11日までの期間にインフルエンザウイルスを検出した145検体の種類の内訳は、AH3(A香港型)が34検体(23.45%)、AH1pdm09が50検体(34.48%)、B型が62検体(42.76%)となっており、うち1検体はAH3(A香港型)とB型の混合感染例です。


[昨シーズン全体で AH3(A香港型):75.6%, AH1pdm09:8.1%, B型:16.3%]

また、インフルエンザ流行情報および学級閉鎖等措置・集団発生等の状況については、感染症情報センターのホームページに掲載し、毎週木曜日に更新しています。

【茨城県感染症情報センターホームページURL】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html>

感染症発生動向調査(定点当たりの患者報告数の推移)※



※値は速報値です。今後数値に若干の変更が生じる場合があります。

### インフルエンザの流行に関する警報・注意報について

- ① 定点当たりの患者報告数が**基準値(注意報: 10 警報: 30)**を超えた保健所区域には「地域注意報」又は「地域警報」を発令します。また、県全体において定点当たりの患者報告数が基準値を超えた場合には、「県全域注意報」又は「県全域警報」を発令します。
- ② **注意報**：流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があることを示します。  
**警報**：大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。  
なお、警報の解除は終息基準値(10)を下回ったときになります。

## 《各保健所管内のインフルエンザ流行状況》

6週の値は速報値です。今後数値に若干の変更が生じる場合があります。

保健所	調査期間： H30. 2. 5～H30. 2. 11 (第6週)			調査期間： H30. 1. 29～H30. 2. 4 (第5週)		
	定点数	患者数	定点当たりの患者報告数※	定点数	患者数	定点当たりの患者報告数※
水戸	17	382	22.47	17	460	27.06
ひたちなか	8	360	45.00	8	439	54.88
常陸大宮	8	265	33.13	8	392	49.00
日立	11	353	32.09	11	437	39.73
鉾田	5	179	35.80	5	255	51.00
潮来	8	350	43.75	8	451	56.38
竜ヶ崎	13	770	59.23	13	939	72.23
土浦	13	663	51.00	13	880	67.69
つくば	10	406	40.60	10	510	51.00
筑西	10	376	37.60	10	528	52.80
常総	8	253	31.63	8	298	37.25
古河	8	477	59.63	8	565	70.63
県全体	119	4,834	40.62	119	6,154	51.71


※ インフルエンザの定点当たりの患者報告数は1定点あたり1週間の平均患者数

インフルエンザの定点当たりの患者報告数 =  $\frac{\text{インフルエンザ定点において1週間の間にインフルエンザと診断した患者数}}{\text{インフルエンザ定点数(県内に119医療機関[平成30年2月11日時点])}}$

・ 定点当たりの患者報告数が 1.0 を超えると流行期に入ったと判断します。

## 《茨城県内のインフルエンザ流行マップ》

● 2018年第6週（2月5日～2月11日）および過去4週間のインフルエンザ流行状況



※値は速報値です。今後数値に若干の変更が生じる場合があります。

## 茨城県のインフルエンザによる入院患者の概況

期間(報告週) 2018年6週

(1)入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		1/8~1/14 (2週)	1/15~1/21 (3週)	1/22~1/28 (4週)	1/29~2/4 (5週)	2/5~2/11 (6週)	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 ※1
入院患者数 ※1		70人	82人	76人	95人	59人	0人	0人	9人	30人	268人	154人		461人
年齢別 内訳	1歳未満		2人	2人	4人					2人	5人	4人		11人
	1~4歳	1人	7人	4人	7人	2人			2人	3人	13人	9人		27人
	5~9歳	5人	3人	3人	6人	1人			2人	7人	12人	7人		28人
	10~14歳	1人	1人	1人	1人	3人			1人	1人	4人	4人		10人
	15~19歳		1人	2人						1人	4人			5人
	20~29歳			1人	1人	2人					2人	3人		5人
	30~39歳	1人	1人	2人	1人					1人	4人	1人		6人
	40~49歳	6人	2人	2人	2人	1人			1人	2人	13人	3人		19人
	50~59歳	2人	4人	5人	7人	2人					14人	9人		23人
	60~69歳	8人	13人	8人	9人	8人				1人	31人	17人		49人
	70~79歳	18人	19人	15人	18人	9人			1人	4人	62人	27人		94人
80歳以上	28人	29人	31人	39人	31人			2人	8人	104人	70人		184人	

※1 基幹定点医療機関(県内13か所)からのインフルエンザによる入院患者の届出数。

※2 平成29年9月4日以降に入院した各患者の累計数(入院日を登録)。

※ 2017~2018シーズンは2017年36週(9/4~9/10)からスタートしています。

(1)入院患者の週別推移(全国)

年齢別 \ 期間(報告週)		2018年2週	2018年3週	2018年4週	2018年5週	2018年6週	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 ※1
入院患者数 ※3		1,742人	2,406人	2,105人	2,050人	1,847人	64人	109人	350人	1,782人	7,522人	3,897人		13,724人
年齢別 内訳	1歳未満	52人	76人	67人	72人	46人	3人	6人	15人	92人	241人	118人		475人
	1~4歳	186人	261人	220人	204人	190人	10人	19人	56人	287人	823人	394人		1,589人
	5~9歳	114人	221人	208人	207人	177人	9人	9人	53人	287人	653人	384人		1,395人
	10~14歳	44人	72人	86人	70人	59人		3人	14人	88人	237人	129人		471人
	15~19歳	11人	16人	15人	24人	22人		3人	6人	23人	56人	46人		134人
	20~29歳	24人	28人	16人	22人	16人		1人		20人	86人	38人		145人
	30~39歳	29人	35人	30人	31人	28人	3人		5人	41人	116人	59人		224人
	40~49歳	60人	63人	47人	39人	50人	3人	1人	7人	43人	210人	89人		353人
	50~59歳	79人	107人	76人	71人	70人	1人	2人	14人	48人	331人	141人		537人
	60~69歳	188人	256人	216人	191人	177人	6人	10人	23人	163人	803人	368人		1,373人
	70~79歳	326人	422人	369人	374人	320人	11人	21人	52人	254人	1,328人	694人		2,360人
80歳以上	629人	849人	755人	745人	692人	18人	34人	105人	436人	2,638人	1,437人		4,668人	

※3 基幹定点医療機関(約500カ所)からのインフルエンザによる入院患者の届出数

《備 考》

## インフルエンザの予防について

～ひろげるなインフルエンザ！ひろげよう咳エチケット！～

### ◆ インフルエンザにかからない、うつさないための対策

#### ☆帰宅時の手洗い

手にウイルスがついたままにしない  
ことが大切です



#### ☆咳エチケット

咳やくしゃみをする時は  
鼻や口をおさえましょう  
マスクをしましょう



#### ☆予防接種

### ◆ インフルエンザにかかった場合の対応

- ・ 早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。
- ・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。
- ・ 水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。
- ・ 一般的に、インフルエンザを発症してから3～7日間はウイルスを排出すると言われてい  
ますので、その間は外出を控えましょう。



茨城県感染症情報センター  
(茨城県衛生研究所企画情報部)  
TEL 029-241-6652