

茨城県感染症流行情報 月報:2019年11月

2019年 12月16日作成

本県と全国の報告数・1定点当たりの数

| 定点種別 | 対象疾患 | 総数・性別 | 茨城県 | | | | | | 全国(速報) | |
|--------|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------|--------|------|
| | | | 2019年 | | | | 2019年 | | 2019年 | |
| | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | | 11月 | |
| | | | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| 性感染症定点 | 性器クラミジア感染症 | 総数 | 60 | 67 | 56 | 58 | 65 | 2.95 | 2230 | 2.27 |
| | | 男 | 16 | 19 | 18 | 16 | 22 | 1.00 | 1143 | 1.17 |
| | | 女 | 44 | 48 | 38 | 42 | 43 | 1.95 | 1087 | 1.11 |
| | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 総数 | 19 | 22 | 15 | 21 | 23 | 1.05 | 762 | 0.78 |
| | | 男 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.05 | 305 | 0.31 |
| | | 女 | 13 | 20 | 13 | 19 | 22 | 1.00 | 457 | 0.47 |
| | 尖圭コンジローマ | 総数 | 3 | - | 5 | 8 | 5 | 0.23 | 520 | 0.53 |
| | | 男 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 0.14 | 348 | 0.35 |
| | | 女 | 2 | - | 3 | 6 | 2 | 0.09 | 172 | 0.18 |
| | 淋菌感染症 | 総数 | 9 | 7 | 13 | 5 | 8 | 0.36 | 589 | 0.60 |
| | | 男 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0.18 | 442 | 0.45 |
| | | 女 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 147 | 0.15 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|------|------|------|
| 基幹定点 | メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 総数 | 25 | 31 | 23 | 30 | 36 | 3.00 | 1341 | 2.81 |
| | | 男 | 8 | 19 | 11 | 19 | 27 | 2.25 | 829 | 1.73 |
| | | 女 | 17 | 12 | 12 | 11 | 9 | 0.75 | 512 | 1.07 |
| | ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 総数 | - | - | 1 | - | - | - | 137 | 0.29 |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | 100 | 0.21 |
| | | 女 | - | - | 1 | - | - | - | 37 | 0.08 |
| | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 総数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 18 | 0.04 |
| | | 男 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.17 | 14 | 0.03 |
| | | 女 | - | - | - | - | 1 | 0.08 | 4 | 0.01 |

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話: 029-241-6652

FAX: 029-243-9550

性感染症定点(保健所別)2019-11月





| 総数 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|---------------|-------|------|-------|-----|-----|------|------|-----|------|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | 15 | 11 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 65 |
| | 定点当たり | 3.75 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 4.67 | 5.5 | 1.33 | 1 | 2.95 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | - | - | - | 1 | - | 11 | 6 | 5 | - | 23 |
| | 定点当たり | - | - | - | 0.5 | - | 3.67 | 3 | 1.67 | - | 1.05 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
| | 定点当たり | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 0.23 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| | 定点当たり | 0.75 | - | - | - | 0.67 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | - | 0.36 |

| 男性 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|---------------|-------|----|-------|----|----|------|------|-----|------|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | - | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 4 | - | 22 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | 0.67 | 3 | 3.5 | 1.33 | - | 1 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.05 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 0.14 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | 0.67 | - | 0.5 | 0.33 | - | 0.18 |

| 女性 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|---------------|-------|------|-------|-----|-----|------|------|-----|------|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | 15 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 43 |
| | 定点当たり | 3.75 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 0.33 | 1.67 | 2 | - | 1 | 1.95 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | - | - | - | 1 | - | 10 | 6 | 5 | - | 22 |
| | 定点当たり | - | - | - | 0.5 | - | 3.33 | 3 | 1.67 | - | 1 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 定点当たり | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| | 定点当たり | 0.75 | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.18 |

※医療機関により診療科目が異なります(産婦人科, 泌尿器科, 性病科, 皮膚科等)。

定点報告当たりの推移






| 総数 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|-----|-------|----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 11 | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 2 | 10 | - | 36 |
| | 定点当たり | 5.5 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | - | 3 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 2 | - | 0.25 |





| 男性 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|-----|-------|----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 27 |
| | 定点当たり | 3.5 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 2.25 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.17 |

| 女性 | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|----|-------|----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 9 |
| | 定点当たり | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 0.75 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.08 |




定点報告当たりの推移



| 疾病名 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計 |
|---------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| 性器クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 尖圭コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 淋菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 17 | 25 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 |



| 疾病名 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計 |
|-------------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 36 |
| (男性) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 27 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 39 |



性感染症・基幹定点月報(年齢別・疾患別)
茨城2019-11月