

# 茨城県感染症流行情報 月報:2020年10月

2020年 11月16日作成

## 本県と全国の報告数・1定点当たりの数

| 定点種別   | 対象疾患              | 総数・性別 | 茨城県   |     |     |     |       |      | 全国(速報) |      |
|--------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------|--------|------|
|        |                   |       | 2020年 |     |     |     | 2020年 |      | 2020年  |      |
|        |                   |       | 6月    | 7月  | 8月  | 9月  | 10月   |      | 10月    |      |
|        |                   |       | 報告数   | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数   | 定点当  | 報告数    | 定点当  |
| 性感染症定点 | 性器クラミジア感染症        | 総数    | 67    | 84  | 90  | 102 | 121   | 5.50 | 2628   | 2.69 |
|        |                   | 男     | 24    | 24  | 33  | 42  | 43    | 1.95 | 1381   | 1.41 |
|        |                   | 女     | 43    | 60  | 57  | 60  | 78    | 3.55 | 1247   | 1.28 |
|        | 性器ヘルペスウイルス感染症     | 総数    | 26    | 23  | 19  | 21  | 23    | 1.05 | 805    | 0.82 |
|        |                   | 男     | 2     | 3   | 2   | 3   | 1     | 0.05 | 280    | 0.29 |
|        |                   | 女     | 24    | 20  | 17  | 18  | 22    | 1.00 | 525    | 0.54 |
|        | 尖圭コンジローマ          | 総数    | 10    | 9   | 12  | 8   | 6     | 0.27 | 512    | 0.52 |
|        |                   | 男     | 3     | 7   | 4   | 3   | 5     | 0.23 | 339    | 0.35 |
|        |                   | 女     | 7     | 2   | 8   | 5   | 1     | 0.05 | 173    | 0.18 |
|        | 淋菌感染症             | 総数    | 18    | 12  | 15  | 19  | 22    | 1.00 | 859    | 0.88 |
|        |                   | 男     | 15    | 10  | 12  | 17  | 20    | 0.91 | 677    | 0.69 |
|        |                   | 女     | 3     | 2   | 3   | 2   | 2     | 0.09 | 182    | 0.19 |
| 基幹定点   | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 総数    | 22    | 37  | 31  | 30  | 26    | 2.17 | 1282   | 2.69 |
|        |                   | 男     | 11    | 23  | 14  | 19  | 22    | 1.83 | 798    | 1.68 |
|        |                   | 女     | 11    | 14  | 17  | 11  | 4     | 0.33 | 484    | 1.02 |
|        | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 総数    | -     | -   | -   | -   | -     | -    | 57     | 0.12 |
|        |                   | 男     | -     | -   | -   | -   | -     | -    | 44     | 0.09 |
|        |                   | 女     | -     | -   | -   | -   | -     | -    | 13     | 0.03 |
|        | 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 総数    | 1     | -   | -   | -   | 1     | 0.08 | 12     | 0.03 |
|        |                   | 男     | -     | -   | -   | -   | 1     | 0.08 | 6      | 0.01 |
|        |                   | 女     | 1     | -   | -   | -   | -     | -    | 6      | 0.01 |

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

### 茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話: 029-241-6652

FAX: 029-243-9550

## 性感染症定点(保健所別)2020-10月





| 総数            | 保健所   | 中央  | ひたちなか | 日立  | 潮来  | 竜ヶ崎 | 土浦   | つくば | 筑西   | 古河 | 水戸市  | 計    |
|---------------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|----|------|------|
|               |       | 報告数 | 34    | 1   | 3   | -   | 13   | 38  | 4    | 1  | 26   |      |
| 性器クラミジア感染症    | 報告数   | 1   | 34    | 1   | 3   | -   | 13   | 38  | 4    | 1  | 26   | 121  |
|               | 定点当たり | 1   | 17    | 0.5 | 1.5 | -   | 4.33 | 19  | 1.33 | 1  | 8.67 | 5.5  |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数   | -   | -     | 1   | -   | -   | 8    | 7   | 4    | -  | 3    | 23   |
|               | 定点当たり | -   | -     | 0.5 | -   | -   | 2.67 | 3.5 | 1.33 | -  | 1    | 1.05 |
| 尖圭コンジローマ      | 報告数   | -   | -     | -   | -   | -   | 1    | 4   | 1    | -  | -    | 6    |
|               | 定点当たり | -   | -     | -   | -   | -   | 0.33 | 2   | 0.33 | -  | -    | 0.27 |
| 淋菌感染症         | 報告数   | -   | -     | -   | -   | -   | 2    | 17  | 3    | -  | -    | 22   |
|               | 定点当たり | -   | -     | -   | -   | -   | 0.67 | 8.5 | 1    | -  | -    | 1    |

| 男性            | 保健所   | 中央  | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦   | つくば | 筑西   | 古河 | 水戸市 | 計    |
|---------------|-------|-----|-------|----|----|-----|------|-----|------|----|-----|------|
|               |       | 報告数 | 7     | -  | -  | -   | -    | 2   | 30   | 1  | -   |      |
| 性器クラミジア感染症    | 報告数   | -   | 7     | -  | -  | -   | 2    | 30  | 1    | -  | 3   | 43   |
|               | 定点当たり | -   | 3.5   | -  | -  | -   | 0.67 | 15  | 0.33 | -  | 1   | 1.95 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数   | -   | -     | -  | -  | -   | -    | -   | 1    | -  | -   | 1    |
|               | 定点当たり | -   | -     | -  | -  | -   | -    | -   | 0.33 | -  | -   | 0.05 |
| 尖圭コンジローマ      | 報告数   | -   | -     | -  | -  | -   | -    | 4   | 1    | -  | -   | 5    |
|               | 定点当たり | -   | -     | -  | -  | -   | -    | 2   | 0.33 | -  | -   | 0.23 |
| 淋菌感染症         | 報告数   | -   | -     | -  | -  | -   | -    | 17  | 3    | -  | -   | 20   |
|               | 定点当たり | -   | -     | -  | -  | -   | -    | 8.5 | 1    | -  | -   | 0.91 |

| 女性            | 保健所   | 中央  | ひたちなか | 日立  | 潮来  | 竜ヶ崎 | 土浦   | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市  | 計    |
|---------------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|----|----|------|------|
|               |       | 報告数 | 27    | 1   | 3   | -   | 11   | 8   | 3  | 1  | 23   |      |
| 性器クラミジア感染症    | 報告数   | 1   | 27    | 1   | 3   | -   | 11   | 8   | 3  | 1  | 23   | 78   |
|               | 定点当たり | 1   | 13.5  | 0.5 | 1.5 | -   | 3.67 | 4   | 1  | 1  | 7.67 | 3.55 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数   | -   | -     | 1   | -   | -   | 8    | 7   | 3  | -  | 3    | 22   |
|               | 定点当たり | -   | -     | 0.5 | -   | -   | 2.67 | 3.5 | 1  | -  | 1    | 1    |
| 尖圭コンジローマ      | 報告数   | -   | -     | -   | -   | -   | 1    | -   | -  | -  | -    | 1    |
|               | 定点当たり | -   | -     | -   | -   | -   | 0.33 | -   | -  | -  | -    | 0.05 |
| 淋菌感染症         | 報告数   | -   | -     | -   | -   | -   | 2    | -   | -  | -  | -    | 2    |
|               | 定点当たり | -   | -     | -   | -   | -   | 0.67 | -   | -  | -  | -    | 0.09 |

※医療機関により診療科目が異なります(産婦人科, 泌尿器科, 性病科, 皮膚科等)。

### 定点報告当たりの推移




| 総数                | 保健所   | 中央 | ひたちなか | 日立  | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計    |
|-------------------|-------|----|-------|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|------|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数   | 4  | -     | 1   | -  | 4   | -  | 2   | 7  | -  | 8   | 26   |
|                   | 定点当たり | 4  | -     | 0.5 | -  | 2   | -  | 2   | 7  | -  | 8   | 2.17 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 報告数   | -  | -     | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -    |
|                   | 定点当たり | -  | -     | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -    |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 報告数   | -  | -     | -   | -  | -   | -  | -   | 1  | -  | -   | 1    |
|                   | 定点当たり | -  | -     | -   | -  | -   | -  | -   | 1  | -  | -   | 0.08 |

| 男性                | 保健所   | 中央 | ひたちなか | 日立  | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計    |
|-------------------|-------|----|-------|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|------|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数   | 3  | -     | 1   | -  | 4   | -  | 2   | 6  | -  | 6   | 22   |
|                   | 定点当たり | 3  | -     | 0.5 | -  | 2   | -  | 2   | 6  | -  | 6   | 1.83 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 報告数   | -  | -     | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -    |
|                   | 定点当たり | -  | -     | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -    |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 報告数   | -  | -     | -   | -  | -   | -  | -   | 1  | -  | -   | 1    |
|                   | 定点当たり | -  | -     | -   | -  | -   | -  | -   | 1  | -  | -   | 0.08 |


| 女性                | 保健所   | 中央 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計    |
|-------------------|-------|----|-------|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|------|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数   | 1  | -     | -  | -  | -   | -  | -   | 1  | -  | 2   | 4    |
|                   | 定点当たり | 1  | -     | -  | -  | -   | -  | -   | 1  | -  | 2   | 0.33 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 報告数   | -  | -     | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -    |
|                   | 定点当たり | -  | -     | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -    |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 報告数   | -  | -     | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -    |
|                   | 定点当たり | -  | -     | -  | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -   | -    |

## 定点報告当たりの推移


メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症







ペニシリン耐性肺炎球菌感染症






薬剤耐性緑膿菌感染症



| 疾病名           | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計   |
|---------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| 性器クラミジア感染症    | 0  | 0    | 0    | 0      | 8      | 33     | 26     | 20     | 17     | 9      | 3      | 4      | 1      | 0      | 0      | 0    | 121 |
| (男性)          | 0  | 0    | 0    | 0      | 2      | 9      | 13     | 5      | 6      | 4      | 1      | 2      | 1      | 0      | 0      | 0    | 43  |
| (女性)          | 0  | 0    | 0    | 0      | 6      | 24     | 13     | 15     | 11     | 5      | 2      | 2      | 0      | 0      | 0      | 0    | 78  |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0  | 0    | 0    | 0      | 1      | 4      | 4      | 4      | 3      | 0      | 3      | 1      | 1      | 0      | 1      | 1    | 23  |
| (男性)          | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 1   |
| (女性)          | 0  | 0    | 0    | 0      | 1      | 3      | 4      | 4      | 3      | 0      | 3      | 1      | 1      | 0      | 1      | 1    | 22  |
| 尖圭コンジローマ      | 0  | 0    | 0    | 0      | 1      | 2      | 0      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1    | 6   |
| (男性)          | 0  | 0    | 0    | 0      | 1      | 2      | 0      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 5   |
| (女性)          | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1    | 1   |
| 淋菌感染症         | 0  | 0    | 0    | 0      | 2      | 3      | 4      | 5      | 5      | 2      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 22  |
| (男性)          | 0  | 0    | 0    | 0      | 2      | 2      | 4      | 4      | 5      | 2      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 20  |
| (女性)          | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 2   |
| 計             | 0  | 0    | 0    | 0      | 12     | 42     | 34     | 30     | 26     | 11     | 7      | 5      | 2      | 0      | 1      | 2    | 172 |



| 疾病名               | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計  |
|-------------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 0      | 0      | 1      | 2      | 21   | 26 |
| (男性)              | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 1      | 1      | 19   | 22 |
| (女性)              | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 1      | 2    | 4  |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0  |
| (男性)              | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0  |
| (女性)              | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0  |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 1  |
| (男性)              | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 1  |
| (女性)              | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0  |
| 計                 | 0  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 0      | 0      | 1      | 2      | 21   | 27 |



性感染症・基幹定点月報(年齢別・疾患別)  
茨城2020-10月