

第15表 死亡者数,性・死因(死因简单分類)・率(人口10万対)

平成14年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	平 成 14 年						平成13年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
	総 数	23,722	13,091	10,631	803.0	889.9	716.9	23,056	779.7
01000	感染症及び寄生虫症	472	248	224	16.0	16.9	15.1	442	14.9
01100	腸管感染症	29	13	16	1.0	0.9	1.1	31	1.0
01200	結核	44	24	20	1.5	1.6	1.3	31	1.0
01201	呼吸器結核	38	24	14	1.3	1.6	0.9	27	0.9
01202	その他の結核	6	-	6	0.2	-	0.4	4	0.1
01300	敗血症	146	60	86	4.9	4.1	5.8	150	5.1
01400	ウイルス肝炎	153	91	62	5.2	6.2	4.2	137	4.6
01401	B型ウイルス肝炎	16	12	4	0.5	0.8	0.3	17	0.6
01402	C型ウイルス肝炎	129	76	53	4.4	5.2	3.6	106	3.6
01403	その他のウイルス肝炎	8	3	5	0.3	0.2	0.3	14	0.5
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	4	4	-	0.1	0.3	-	4	0.1
01600	その他の感染症及び寄生虫症	96	56	40	3.2	3.8	2.7	89	3.0
02000	新生物	7,173	4,360	2,813	242.8	296.4	189.7	7,021	237.4
02100	悪性新生物	6,942	4,250	2,692	235.0	288.9	181.5	6,800	230.0
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	100	64	36	3.4	4.4	2.4	127	4.3
02102	食道の悪性新生物	301	245	56	10.2	16.7	3.8	224	7.6
02103	胃の悪性新生物	1,256	818	438	42.5	55.6	29.5	1,307	44.2
02104	結腸の悪性新生物	566	276	290	19.2	18.8	19.6	520	17.6
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	285	195	90	9.6	13.3	6.1	262	8.9
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	682	503	179	23.1	34.2	12.1	665	22.5
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	380	170	210	12.9	11.6	14.2	434	14.7
02108	膵の悪性新生物	425	230	195	14.4	15.6	13.1	419	14.2
02109	喉頭の悪性新生物	11	10	1	0.4	0.7	0.1	37	1.3
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,260	954	306	42.7	64.9	20.6	1,201	40.6
02111	皮膚の悪性新生物	23	8	15	0.8	0.5	1.0	30	1.0
02112	乳房の悪性新生物	224	2	222	7.6	0.1	15.0	252	8.5
02113	子宮の悪性新生物 (注1)	144	・	144	9.7	・	9.7	121	4.1
02114	卵巣の悪性新生物 (注1)	95	・	95	6.4	・	6.4	85	2.9
02115	前立腺の悪性新生物 (注2)	168	168	・	11.4	11.4	・	171	5.8
02116	膀胱の悪性新生物	107	65	42	3.6	4.4	2.8	118	4.0
02117	中枢神経系の悪性新生物	35	24	11	1.2	1.6	0.7	22	0.7
02118	悪性リンパ腫	179	108	71	6.1	7.3	4.8	166	5.6
02119	白血病	145	88	57	4.9	6.0	3.8	138	4.7
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	99	50	49	3.4	3.4	3.3	92	3.1
02121	その他の悪性新生物	457	272	185	15.5	18.5	12.5	409	13.8

第15表 死亡者数,性・死因(死因简单分類)・率(人口10万対)

平成14年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	平 成 14 年						平成13年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
02200	その他の新生物	231	110	121	7.8	7.5	8.2	221	7.5
02201	中枢神経系のその他の新生物	71	29	42	2.4	2.0	2.8	58	2.0
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	160	81	79	5.4	5.5	5.3	163	5.5
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	83	35	48	2.8	2.4	3.2	97	3.3
03100	貧血	35	14	21	1.2	1.0	1.4	42	1.4
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	48	21	27	1.6	1.4	1.8	55	1.9
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	474	262	212	16.0	17.8	14.3	455	15.4
04100	糖尿病	363	202	161	12.3	13.7	10.9	349	11.8
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	111	60	51	3.8	4.1	3.4	106	3.6
05000	精神及び行動の障害	101	43	58	3.4	2.9	3.9	84	2.8
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	79	29	50	2.7	2.0	3.4	59	2.0
05200	その他の精神及び行動の障害	22	14	8	0.7	1.0	0.5	25	0.8
06000	神経系の疾患	232	130	102	7.9	8.8	6.9	245	8.3
06100	髄膜炎	8	5	3	0.3	0.3	0.2	13	0.4
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	31	23	8	1.0	1.6	0.5	36	1.2
06300	パーキンソン病	65	34	31	2.2	2.3	2.1	70	2.4
06400	アルツハイマー病	22	9	13	0.7	0.6	0.9	24	0.8
06500	その他の神経系の疾患	106	59	47	3.6	4.0	3.2	102	3.4
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	7,882	3,907	3,975	266.8	265.6	268.0	7,582	256.4
09100	高血圧性疾患	160	58	102	5.4	3.9	6.9	138	4.7
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	75	21	54	2.5	1.4	3.6	87	2.9
09102	その他の高血圧性疾患	85	37	48	2.9	2.5	3.2	51	1.7
09200	心疾患(高血圧性を除く)	3,846	1,903	1,943	130.2	129.4	131.0	3,588	121.3
09201	慢性リウマチ性心疾患	54	22	32	1.8	1.5	2.2	47	1.6
09202	急性心筋梗塞	1,463	808	655	49.5	54.9	44.2	1,443	48.8
09203	その他の虚血性心疾患	453	231	222	15.3	15.7	15.0	382	12.9
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	148	54	94	5.0	3.7	6.3	130	4.4
09205	心筋症	75	52	23	2.5	3.5	1.6	80	2.7
09206	不整脈及び伝導障害	380	185	195	12.9	12.6	13.1	310	10.5
09207	心不全	1,216	523	693	41.2	35.6	46.7	1,130	38.2

第15表 死亡者数, 性・死因(死因简单分類)・率(人口10万対)

平成14年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	平 成 14 年						平成13年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
09208	その他の心疾患	57	28	29	1.9	1.9	2.0	66	2.2
09300	脳血管疾患	3,577	1,773	1,804	121.1	120.5	121.6	3,567	120.6
09301	くも膜下出血	391	177	214	13.2	12.0	14.4	398	13.5
09302	脳内出血	873	500	373	29.6	34.0	25.2	776	26.2
09303	脳梗塞	2,217	1,054	1,163	75.1	71.7	78.4	2,288	77.4
09304	その他の脳血管疾患	96	42	54	3.2	2.9	3.6	105	3.6
09400	大動脈瘤及び解離	201	130	71	6.8	8.8	4.8	176	6.0
09500	その他の循環器系の疾患	98	43	55	3.3	2.9	3.7	113	3.8
10000	呼吸器系の疾患	2,998	1,693	1,305	101.5	115.1	88.0	2,926	99.0
10100	インフルエンザ	12	5	7	0.4	0.3	0.5	8	0.3
10200	肺炎	1,969	1,061	908	66.7	72.1	61.2	1,885	63.7
10300	急性気管支炎	15	4	11	0.5	0.3	0.7	11	0.4
10400	慢性閉塞性肺疾患	264	195	69	8.9	13.3	4.7	283	9.6
10500	喘息	81	47	34	2.7	3.2	2.3	109	3.7
10600	その他の呼吸器系の疾患	657	381	276	22.2	25.9	18.6	630	21.3
11000	消化器系の疾患	869	505	364	29.4	34.3	24.5	891	30.1
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	79	44	35	2.7	3.0	2.4	83	2.8
11200	ヘルニア及び腸閉塞	101	51	50	3.4	3.5	3.4	96	3.2
11300	肝疾患	367	252	115	12.4	17.1	7.8	372	12.6
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	257	172	85	8.7	11.7	5.7	243	8.2
11302	その他の肝疾患	110	80	30	3.7	5.4	2.0	129	4.4
11400	その他の消化器系疾患	322	158	164	10.9	10.7	11.1	340	11.5
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	20	7	13	0.7	0.5	0.9	28	0.9
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	107	40	67	3.6	2.7	4.5	88	3.0
14000	尿路性器系の疾患	509	222	287	17.2	15.1	19.4	500	16.9
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	60	19	41	2.0	1.3	2.8	73	2.5
14200	腎不全	400	183	217	13.5	12.4	14.6	384	13.0
14201	急性腎不全	92	39	53	3.1	2.7	3.6	71	2.4
14202	慢性腎不全	210	107	103	7.1	7.3	6.9	209	7.1
14203	詳細不明の腎不全	98	37	61	3.3	2.5	4.1	104	3.5
14300	その他の尿路性器系の疾患	49	20	29	1.7	1.4	2.0	43	1.5
15000	妊娠、分娩及び産じょく(注1)	2	・	2	0.1	・	0.1	1	0.0
16000	周産期に発生した病態	25	19	6	0.8	1.3	0.4	19	0.6
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	1	1	0.1	0.1	0.1	-	-
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-

第15表 死亡者数, 性・死因(死因简单分類)・率(人口10万対)

平成14年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	平 成 14 年						平成13年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
16300	周産期に特異的な呼吸傷害及び 心血管障害	11	7	4	0.4	0.5	0.3	14	0.5
16400	周産期に特異的な感染症	1	1	-	0.0	0.1	-	1	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性傷害 及び血液障害	6	6	-	0.2	0.4	-	2	0.1
16600	その他の周産期に発生した病態	5	4	1	0.2	0.3	0.1	2	0.1
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	49	21	28	1.7	1.4	1.9	66	2.2
17100	神経系の先天奇形	1	1	-	0.0	0.1	-	6	0.2
17200	循環器系の先天奇形	27	12	15	0.9	0.8	1.0	28	0.9
17201	心臓の先天奇形	19	12	7	0.6	0.8	0.5	23	0.8
17202	その他の循環器系の先天奇 形	8	-	8	0.3	-	0.5	5	0.2
17300	消化器系の先天奇形	1	-	1	0.0	-	0.1	2	0.1
17400	その他の先天奇形及び変形	12	5	7	0.4	0.3	0.5	17	0.6
17500	染色体異常、他に分類されないも	8	3	5	0.3	0.2	0.3	13	0.4
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	813	262	551	27.5	17.8	37.2	765	25.9
18100	老衰	688	183	505	23.3	12.4	34.1	669	22.6
18200	乳幼児突然死症候群	6	3	3	0.2	0.2	0.2	6	0.2
18300	その他の症状、徴候及び異常臨 床所見・異常検査所見で他に分 類されないもの	119	76	43	4.0	5.2	2.9	90	3.0
20000	傷病及び死亡の外因	1,913	1,337	576	64.8	90.9	38.8	1,846	62.4
20100	不慮の事故	1,099	738	361	37.2	50.2	24.3	1,065	36.0
20101	交通事故	420	313	107	14.2	21.3	7.2	433	14.6
20102	転倒・転落	171	110	61	5.8	7.5	4.1	151	5.1
20103	不慮の溺死及び溺水	129	78	51	4.4	5.3	3.4	121	4.1
20104	不慮の窒息	196	105	91	6.6	7.1	6.1	173	5.9
20105	煙, 火及び火災への暴露	38	26	12	1.3	1.8	0.8	53	1.8
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	17	10	7	0.6	0.7	0.5	12	0.4
20107	その他の不慮の事故	128	96	32	4.3	6.5	2.2	122	4.1
20200	自殺	722	539	183	24.4	36.6	12.3	683	23.1
20300	他殺	14	9	5	0.5	0.6	0.3	26	0.9
20400	その他の外因	78	51	27	2.6	3.5	1.8	72	2.4

(注1) 女子人口10万対の率である。

(注2) 男子人口10万対の率である。