

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
	総 数		23,056	2,334	1,962	2,152	1,898
		男	12,736	1,274	1,089	1,167	1,038
		女	10,320	1,060	873	985	860
01000	感染症及び寄生虫症		442	32	36	53	35
		男	258	20	19	33	19
		女	184	12	17	20	16
01100	腸管感染症		31	4	2	4	2
		男	15	1	1	2	1
		女	16	3	1	2	1
01200	結核		31	1	2	2	1
		男	20	-	1	1	1
		女	11	1	1	1	-
01201	呼吸器結核		27	-	2	2	1
		男	19	-	1	1	1
		女	8	-	1	1	-
01202	その他の結核		4	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-
		女	3	1	-	-	-
01300	敗血症		150	10	10	22	13
		男	73	7	5	13	4
		女	77	3	5	9	9
01400	ウイルス肝炎		137	11	15	17	10
		男	91	8	10	14	6
		女	46	3	5	3	4
01401	B型ウイルス肝炎		17	3	2	3	1
		男	12	2	1	3	-
		女	5	1	1	-	1
01402	C型ウイルス肝炎		106	6	13	11	7
		男	69	4	9	8	4
		女	37	2	4	3	3
01403	その他のウイルス肝炎		14	2	-	3	2
		男	10	2	-	3	2
		女	4	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV] 病		4	-	-	-	1
		男	4	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-
01600	その他感染症,寄生虫症		89	6	7	8	8
		男	55	4	2	3	6
		女	34	2	5	5	2
02000	新生物		7,021	633	500	598	574
		男	4,306	378	324	357	340
		女	2,715	255	176	241	234
02100	悪性新生物		6,800	612	481	571	558
		男	4,176	365	313	341	332
		女	2,624	247	168	230	226
02101	口唇,口腔及び咽頭の 悪性新生物		127	12	10	13	8
		男	90	7	8	7	7
		女	37	5	2	6	1
02102	食道の悪性新生物		224	20	22	22	27
		男	194	18	18	17	25
		女	30	2	4	5	2
02103	胃の悪性新生物		1,307	119	99	97	104
		男	870	75	72	59	65
		女	437	44	27	38	39
02104	結腸の悪性新生物		520	34	36	38	44
		男	267	14	23	18	23
		女	253	20	13	20	21
02105	直腸S状結腸移行部及 び直腸の悪性新生物		262	22	17	20	17
		男	176	14	12	14	11
		女	86	8	5	6	6

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
1,920	1,731	1,760	1,658	1,699	1,839	1,927	2,176
1,073	936	982	951	971	979	1,053	1,223
847	795	778	707	728	860	874	953
42	38	35	33	30	38	36	34
26	18	20	16	22	25	20	20
16	20	15	17	8	13	16	14
2	4	2	2	1	3	2	3
-	2	1	2	-	2	2	1
2	2	1	-	1	1	-	2
-	1	2	3	6	6	5	2
-	1	1	-	6	4	3	2
-	-	1	3	-	2	2	-
-	1	2	2	6	5	4	2
-	1	1	-	6	3	3	2
-	-	1	2	-	2	1	-
-	-	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-
16	11	10	16	7	10	14	11
9	4	6	5	4	6	5	5
7	7	4	11	3	4	9	6
13	14	10	7	11	13	8	8
9	7	5	6	8	8	6	4
4	7	5	1	3	5	2	4
2	-	1	2	-	3	-	-
2	-	-	2	-	2	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-
9	14	8	5	11	10	8	4
6	7	5	4	8	6	6	2
3	7	3	1	3	4	2	2
2	-	1	-	-	-	-	4
1	-	-	-	-	-	-	2
1	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11	8	11	5	2	6	7	10
8	4	7	3	1	5	4	8
3	4	4	2	1	1	3	2
598	589	537	563	577	620	572	660
359	362	337	361	364	364	346	414
239	227	200	202	213	256	226	246
587	572	521	546	554	600	556	642
351	354	327	348	354	350	337	404
236	218	194	198	200	250	219	238
5	7	15	3	12	8	18	16
5	5	12	1	9	5	12	12
-	2	3	2	3	3	6	4
15	15	17	18	16	18	16	18
12	15	14	15	15	15	14	16
3	-	3	3	1	3	2	2
101	103	95	106	113	127	121	122
69	66	70	76	79	71	85	83
32	37	25	30	34	56	36	39
40	54	39	37	48	53	42	55
20	27	23	19	18	31	22	29
20	27	16	18	30	22	20	26
21	15	16	31	27	26	19	31
11	10	9	23	18	19	12	23
10	5	7	8	9	7	7	8

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	男	665	76	38	62	63
		女	462	51	29	46	43
			203	25	9	16	20
02107	胆嚢及びその他の胆道 の悪性新生物	男	434	37	29	38	44
		女	213	18	15	21	26
			221	19	14	17	18
02108	膵の悪性新生物	男	419	34	30	41	24
		女	232	18	17	18	14
			187	16	13	23	10
02109	喉頭の悪性新生物	男	37	3	2	3	1
		女	34	3	2	2	1
			3	-	-	1	-
02110	気管,気管支及び肺の 悪性新生物	男	1,201	120	83	104	93
		女	896	88	68	78	60
			305	32	15	26	33
02111	皮膚の悪性新生物	男	30	2	2	2	3
		女	14	-	1	2	1
			16	2	1	-	2
02112	乳房の悪性新生物	男	252	20	12	23	18
		女	3	-	-	-	-
			249	20	12	23	18
02113	子宮の悪性新生物	男	121	11	12	10	13
		女
			121	11	12	10	13
02114	卵巣の悪性新生物	男	85	3	7	8	4
		女
			85	3	7	8	4
02115	前立腺の悪性新生物	男	171	15	11	8	14
		女	171	15	11	8	14
		
02116	膀胱の悪性新生物	男	118	11	8	9	11
		女	80	7	5	7	8
			38	4	3	2	3
02117	中枢神経系の悪性新生 物	男	22	1	-	2	4
		女	11	-	-	2	2
			11	1	-	-	2
02118	悪性リンパ腫	男	166	11	16	18	12
		女	103	7	9	10	8
			63	4	7	8	4
02119	白血病	男	138	14	11	7	11
		女	88	9	8	5	6
			50	5	3	2	5
02120	その他のリンパ組織,造 血組織及び関連組織の 悪性新生物	男	92	9	7	5	10
		女	46	3	1	3	5
			46	6	6	2	5
02121	その他の悪性新生物	男	409	38	29	41	33
		女	226	18	14	24	13
			183	20	15	17	20
02200	その他の新生物	男	221	21	19	27	16
		女	130	13	11	16	8
			91	8	8	11	8
02201	中枢神経系その他の新 生物	男	58	10	3	7	6
		女	27	6	1	3	2
			31	4	2	4	4
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物	男	163	11	16	20	10
		女	103	7	10	13	6
			60	4	6	7	4
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	97	3	7	10	9
		女	46	3	3	6	2
			51	-	4	4	7

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
65	57	45	55	39	43	63	59
43	36	30	34	29	30	45	46
22	21	15	21	10	13	18	13
42	31	29	34	39	31	42	38
14	16	18	17	23	10	23	12
28	15	11	17	16	21	19	26
39	41	38	25	41	45	30	31
18	21	23	17	25	30	14	17
21	20	15	8	16	15	16	14
2	-	4	4	9	5	-	4
1	-	4	4	8	5	-	4
1	-	-	-	1	-	-	-
106	109	93	94	92	95	89	123
85	84	65	73	69	69	64	93
21	25	28	21	23	26	25	30
2	7	2	1	1	4	-	4
-	4	1	-	-	3	-	2
2	3	1	1	1	1	-	2
21	21	27	24	19	22	23	22
-	-	1	-	1	-	1	-
21	21	26	24	18	22	22	22
11	9	7	7	8	12	11	10
.
11	9	7	7	8	12	11	10
10	8	9	11	5	6	8	6
.
10	8	9	11	5	6	8	6
22	14	13	17	12	17	11	17
22	14	13	17	12	17	11	17
.
15	9	8	10	14	10	3	10
9	8	5	9	10	4	1	7
6	1	3	1	4	6	2	3
1	3	2	1	4	1	1	2
1	1	1	-	2	-	-	2
-	2	1	1	2	1	1	-
16	8	17	9	10	19	17	13
8	8	11	7	4	12	11	8
8	-	6	2	6	7	6	5
15	16	6	18	13	9	9	9
8	10	4	12	8	5	5	8
7	6	2	6	5	4	4	1
7	3	11	6	4	12	8	10
6	3	7	3	4	5	4	2
1	-	4	3	-	7	4	8
31	42	28	35	28	37	25	42
19	26	16	21	20	19	13	23
12	16	12	14	8	18	12	19
11	17	16	17	23	20	16	18
8	8	10	13	10	14	9	10
3	9	6	4	13	6	7	8
2	4	2	2	7	3	4	8
2	1	2	1	2	1	2	4
-	3	-	1	5	2	2	4
9	13	14	15	16	17	12	10
6	7	8	12	8	13	7	6
3	6	6	3	8	4	5	4
9	10	7	6	5	12	6	13
5	5	3	3	3	5	1	7
4	5	4	3	2	7	5	6

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
03100	貧血		42	2	2	5	6
		男	16	2	-	3	1
		女	26	-	2	2	5
03200	その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫機構の 障害		55	1	5	5	3
		男	30	1	3	3	1
		女	25	-	2	2	2
04000	内分泌,栄養及び代謝疾患		455	53	48	37	39
		男	254	32	22	18	21
		女	201	21	26	19	18
04100	糖尿病		349	40	35	28	31
		男	202	25	18	16	17
		女	147	15	17	12	14
04200	その他内分泌,栄養及び代 謝疾患		106	13	13	9	8
		男	52	7	4	2	4
		女	54	6	9	7	4
05000	精神及び行動の障害		84	9	7	5	10
		男	32	5	4	3	4
		女	52	4	3	2	6
05100	血管性及び詳細不明の痴 呆		59	5	5	2	6
		男	16	2	2	-	2
		女	43	3	3	2	4
05200	その他精神及び行動の障 害		25	4	2	3	4
		男	16	3	2	3	2
		女	9	1	-	-	2
06000	神経系の疾患		245	34	20	20	20
		男	124	19	12	8	10
		女	121	15	8	12	10
06100	髄膜炎		13	3	1	-	-
		男	8	2	-	-	-
		女	5	1	1	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連 症候群		36	4	2	6	2
		男	19	1	2	3	1
		女	17	3	-	3	1
06300	パーキンソン病		70	12	4	7	7
		男	29	8	2	2	3
		女	41	4	2	5	4
06400	アルツハイマー病		24	2	1	1	3
		男	16	-	1	-	3
		女	8	2	-	1	-
06500	その他の神経系の疾患		102	13	12	6	8
		男	52	8	7	3	3
		女	50	5	5	3	5
07000	眼及び付属器の疾患		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患		7,582	839	759	740	610
		男	3,803	435	376	376	292
		女	3,779	404	383	364	318
09100	高血圧性疾患		138	12	13	14	10
		男	44	3	4	3	3
		女	94	9	9	11	7
09101	高血圧性心疾患及び心 腎疾患		87	6	12	9	6
		男	30	2	4	2	3
		女	57	4	8	7	3
09102	その他高血圧性疾患		51	6	1	5	4
		男	14	1	-	1	-
		女	37	5	1	4	4

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
4	2	5	2	2	4	2	6
2	-	3	1	-	2	-	2
2	2	2	1	2	2	2	4
5	8	2	4	3	8	4	7
3	5	-	2	3	3	1	5
2	3	2	2	-	5	3	2
38	32	35	30	32	37	34	40
24	19	19	21	21	20	18	19
14	13	16	9	11	17	16	21
33	27	24	21	28	31	23	28
20	16	14	16	19	16	12	13
13	11	10	5	9	15	11	15
5	5	11	9	4	6	11	12
4	3	5	5	2	4	6	6
1	2	6	4	2	2	5	6
5	5	9	4	6	9	9	6
-	3	2	1	2	2	4	2
5	2	7	3	4	7	5	4
4	4	8	4	4	6	8	3
-	2	1	1	1	1	3	1
4	2	7	3	3	5	5	2
1	1	1	-	2	3	1	3
-	1	1	-	1	1	1	1
1	-	-	-	1	2	-	2
17	20	14	16	17	32	20	15
10	12	7	11	7	11	12	5
7	8	7	5	10	21	8	10
4	1	1	-	1	-	-	2
4	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2
-	5	1	2	2	5	5	2
-	4	1	2	-	1	2	2
-	1	-	-	2	4	3	-
5	3	4	4	3	12	7	2
1	2	1	1	2	3	4	-
4	1	3	3	1	9	3	2
1	2	2	4	1	5	1	1
1	2	1	4	-	3	1	-
-	-	1	-	1	2	-	1
7	9	6	6	10	10	7	8
4	3	3	4	5	4	5	3
3	6	3	2	5	6	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
593	520	558	488	520	569	646	740
292	260	276	244	262	276	332	382
301	260	282	244	258	293	314	358
10	7	4	10	13	17	14	14
4	4	2	4	4	4	6	3
6	3	2	6	9	13	8	11
4	5	2	7	7	9	9	11
1	3	1	4	2	2	3	3
3	2	1	3	5	7	6	8
6	2	2	3	6	8	5	3
3	1	1	-	2	2	3	-
3	1	1	3	4	6	2	3

第16表 死亡者数, 性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	3,588	396	356	356	281
		女	1,856	219	178	190	141
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	1,732	177	178	166	140
		女	47	5	4	6	3
09202	急性心筋梗塞	男	21	3	3	1	-
		女	26	2	1	5	3
09203	その他虚血性心疾患	男	1,443	162	143	144	125
		女	825	97	87	81	64
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	男	618	65	56	63	61
		女	382	45	32	34	33
09205	心筋症	男	212	25	16	23	21
		女	170	20	16	11	12
09206	不正脈及び伝導障害	男	130	8	12	11	8
		女	42	3	5	4	2
09207	心不全	男	88	5	7	7	6
		女	80	6	2	11	4
09208	その他心疾患	男	44	6	1	6	2
		女	36	-	1	5	2
09300	脳血管疾患	男	310	24	28	36	27
		女	156	11	13	15	13
09301	くも膜下出血	男	154	13	15	21	14
		女	1,130	144	121	104	80
09302	脳内出血	男	512	73	44	54	39
		女	618	71	77	50	41
09303	脳梗塞	男	66	2	14	10	1
		女	44	1	9	6	-
09304	その他脳血管疾患	男	22	1	5	4	1
		女	3,567	393	360	349	298
09400	大動脈瘤及び解離	男	1,729	189	176	170	132
		女	1,838	204	184	179	166
09500	その他循環器系の疾患	男	398	49	28	40	27
		女	163	23	11	17	8
10000	呼吸器系の疾患	男	235	26	17	23	19
		女	776	83	95	68	60
10100	インフルエンザ	男	420	40	50	39	28
		女	356	43	45	29	32
10200	肺炎	男	2,288	250	221	232	207
		女	1,089	119	108	111	94
10300	急性気管支炎	男	1,199	131	113	121	113
		女	105	11	16	9	4
10100	インフルエンザ	男	57	7	7	3	2
		女	48	4	9	6	2
10200	肺炎	男	176	19	18	11	12
		女	107	11	12	8	10
10300	急性気管支炎	男	69	8	6	3	2
		女	113	19	12	10	9
10000	呼吸器系の疾患	男	67	13	6	5	6
		女	46	6	6	5	3
10100	インフルエンザ	男	2,926	294	230	296	265
		女	1,636	154	137	159	158
10200	肺炎	男	1,290	140	93	137	107
		女	8	1	-	2	2
10300	急性気管支炎	男	2	-	-	1	-
		女	6	1	-	1	2
10000	呼吸器系の疾患	男	1,885	179	159	192	177
		女	985	86	89	102	96
10100	インフルエンザ	男	900	93	70	90	81
		女	11	-	-	5	1
10200	肺炎	男	5	-	-	2	1
		女	6	-	-	3	-

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
275	247	255	225	226	273	307	391
132	119	133	116	112	138	169	209
143	128	122	109	114	135	138	182
3	6	1	4	2	1	6	6
2	3	1	3	1	-	2	2
1	3	-	1	1	1	4	4
101	95	96	87	92	119	105	174
55	53	53	47	55	69	59	105
46	42	43	40	37	50	46	69
32	30	25	24	25	27	35	40
14	17	14	14	8	15	20	25
18	13	11	10	17	12	15	15
19	15	12	9	3	12	11	10
6	4	3	3	1	3	4	4
13	11	9	6	2	9	7	6
7	6	9	3	8	8	8	8
5	1	5	2	5	2	5	4
2	5	4	1	3	6	3	4
25	17	26	21	22	27	22	35
12	7	15	13	13	13	14	17
13	10	11	8	9	14	8	18
83	75	80	72	72	75	112	112
36	31	38	30	28	33	59	47
47	44	42	42	44	42	53	65
5	3	6	5	2	4	8	6
2	3	4	4	1	3	6	5
3	-	2	1	1	1	2	1
279	246	282	234	262	255	301	308
136	129	129	112	137	119	149	151
143	117	153	122	125	136	152	157
37	20	36	22	38	29	36	36
13	13	14	5	19	13	13	14
24	7	22	17	19	16	23	22
61	48	67	46	59	51	56	82
42	32	35	21	32	22	33	46
19	16	32	25	27	29	23	36
170	173	166	162	158	166	203	180
77	81	71	84	80	78	100	86
93	92	95	78	78	88	103	94
11	5	13	4	7	9	6	10
4	3	9	2	6	6	3	5
7	2	4	2	1	3	3	5
21	11	12	13	13	15	15	16
14	2	8	9	5	9	6	13
7	9	4	4	8	6	9	3
8	9	5	6	6	9	9	11
6	6	4	3	4	6	2	6
2	3	1	3	2	3	7	5
265	203	225	204	217	197	260	270
149	110	127	118	119	109	137	159
116	93	98	86	98	88	123	111
-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-
166	139	148	133	123	109	172	188
85	70	80	74	66	53	81	103
81	69	68	59	57	56	91	85
2	-	1	-	1	-	1	-
1	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	-

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	283	26	26	31	25
		女	222	21	23	25	23
10500	喘息	男	61	5	3	6	2
		女	109	17	5	7	15
10600	その他呼吸器系の疾患	男	61	11	3	2	11
		女	48	6	2	5	4
11000	消化器系の疾患	男	630	71	40	59	45
		女	361	36	22	27	27
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	269	35	18	32	18
		女	891	84	80	93	64
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	456	46	43	41	34
		女	435	38	37	52	30
11300	肝疾患	男	83	9	13	6	8
		女	40	3	6	5	6
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男	43	6	7	1	2
		女	96	7	9	10	5
11302	その他肝疾患	男	33	2	7	-	1
		女	63	5	2	10	4
11400	その他消化器系の疾患	男	372	30	32	37	33
		女	235	23	20	23	20
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	137	7	12	14	13
		女	243	20	20	23	22
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	143	15	12	12	12
		女	100	5	8	11	10
14000	尿路性器系の疾患	男	129	10	12	14	11
		女	92	8	8	11	8
14100	系球体疾患及び腎尿管間質性疾患	男	37	2	4	3	3
		女	340	38	26	40	18
14200	腎不全	男	148	18	10	13	7
		女	192	20	16	27	11
14201	急性腎不全	男	28	1	3	4	1
		女	7	-	-	2	1
14202	慢性腎不全	男	21	1	3	2	-
		女	88	13	6	7	5
14203	詳細不明の腎不全	男	39	5	2	4	1
		女	49	8	4	3	4
14300	その他尿路性器系の疾患	男	500	55	35	38	52
		女	243	25	18	18	29
15000	妊娠,分娩及び産じょく	男	257	30	17	20	23
		女	73	5	2	7	10
		男	33	3	1	6	4
		女	40	2	1	1	6
		男	384	42	29	26	37
		女	193	19	16	10	22
		男	191	23	13	16	15
		女	71	8	9	3	6
		男	35	4	5	1	3
		女	36	4	4	2	3
		男	209	23	10	12	21
		女	107	11	8	6	12
		男	102	12	2	6	9
		女	104	11	10	11	10
		男	51	4	3	3	7
		女	53	7	7	8	3
		男	43	8	4	5	5
		女	17	3	1	2	3
		男	26	5	3	3	2
		女	1	-	-	-	-
		男
		女	1	-	-	-	-

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
33	19	17	19	26	21	19	21
24	16	12	16	18	13	15	16
9	3	5	3	8	8	4	5
14	3	10	10	3	7	8	10
3	2	6	3	3	5	4	8
11	1	4	7	-	2	4	2
50	41	49	42	64	59	59	51
36	22	28	25	32	37	37	32
14	19	21	17	32	22	22	19
75	67	63	68	69	71	79	78
39	26	32	39	41	34	39	42
36	41	31	29	28	37	40	36
6	3	4	5	7	8	7	7
1	1	3	2	4	3	3	3
5	2	1	3	3	5	4	4
12	8	8	10	8	8	6	5
6	2	4	3	1	3	2	2
6	6	4	7	7	5	4	3
31	37	27	25	26	28	35	31
20	14	13	19	18	18	25	22
11	23	14	6	8	10	10	9
24	26	17	17	19	21	17	17
14	7	10	12	13	15	11	10
10	19	7	5	6	6	6	7
7	11	10	8	7	7	18	14
6	7	3	7	5	3	14	12
1	4	7	1	2	4	4	2
26	19	24	28	28	27	31	35
12	9	12	15	18	10	9	15
14	10	12	13	10	17	22	20
4	2	1	3	-	3	2	4
-	-	-	2	-	-	1	1
4	2	1	1	-	3	1	3
7	6	11	7	8	9	5	4
4	3	5	3	5	3	3	1
3	3	6	4	3	6	2	3
41	44	38	37	25	36	45	54
23	20	21	14	10	17	20	28
18	24	17	23	15	19	25	26
4	7	5	7	2	4	9	11
2	3	2	3	1	1	3	4
2	4	3	4	1	3	6	7
34	35	32	27	20	31	32	39
19	16	18	10	9	16	17	21
15	19	14	17	11	15	15	18
8	7	7	2	7	3	3	8
4	3	5	1	2	2	2	3
4	4	2	1	5	1	1	5
17	18	18	22	11	18	18	21
10	8	10	7	6	10	8	11
7	10	8	15	5	8	10	10
9	10	7	3	2	10	11	10
5	5	3	2	1	4	7	7
4	5	4	1	1	6	4	3
3	2	1	3	3	1	4	4
2	1	1	1	-	-	-	3
1	1	-	2	3	1	4	1
-	1	-	-	-	-	-	-
.
-	1	-	-	-	-	-	-

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
16000	周産期に発生した病態		19	2	1	1	2
		男	6	1	1	-	1
		女	13	1	-	1	1
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16200	出産外傷		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害		14	1	-	1	2
		男	4	-	-	-	1
		女	10	1	-	1	1
16400	周産期に特異的な感染症		1	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害		2	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した 病態		2	1	1	-	-
		男	2	1	1	-	-
		女	-	-	-	-	-
17000	先天奇形,変形及び染色体異 常		66	8	4	9	8
		男	35	3	3	6	6
		女	31	5	1	3	2
17100	神経系の先天奇形		6	-	1	1	-
		男	2	-	-	1	-
		女	4	-	1	-	-
17200	循環器系の先天奇形		28	2	2	4	5
		男	16	1	2	2	4
		女	12	1	-	2	1
17201	心臓の先天奇形		23	2	2	4	4
		男	13	1	2	2	3
		女	10	1	-	2	1
17202	その他の循環器系の先 天奇形		5	-	-	-	1
		男	3	-	-	-	1
		女	2	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形		2	-	-	-	1
		男	1	-	-	-	1
		女	1	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変 形		17	4	-	3	-
		男	10	1	-	2	-
		女	7	3	-	1	-
17500	染色体異常,他に分類され ないもの		13	2	1	1	2
		男	6	1	1	1	1
		女	7	1	-	-	1
18000	症状,徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類 されないもの		765	96	82	67	57
		男	247	27	25	23	16
		女	518	69	57	44	41
18100	老衰		669	89	76	61	46
		男	183	23	21	19	13
		女	486	66	55	42	33
18200	乳幼児突然死症候群		6	-	-	-	1
		男	3	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	1
18300	その他の症状,徴候及び異 常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの		90	7	6	6	10
		男	61	4	4	4	3
		女	29	3	2	2	7
20000	傷病及び死亡の外因		1,846	178	144	174	147
		男	1,244	121	100	113	104
		女	602	57	44	61	43

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
2	4	2	1	-	2	1	1
-	1	-	-	-	2	-	-
2	3	2	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	1	-	2	1	-
-	1	-	-	-	2	-	-
2	2	1	1	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3	6	6	3	2	5	7	5
2	1	4	2	-	1	3	4
1	5	2	1	2	4	4	1
-	1	1	-	-	-	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1
-	2	2	2	1	5	3	-
-	1	2	2	-	1	1	-
-	1	-	-	1	4	2	-
-	2	1	2	1	3	2	-
-	1	1	2	-	1	-	-
-	1	-	-	1	2	2	-
-	-	1	-	-	2	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	2	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	-	-	-	2	3
1	-	1	-	-	-	2	3
-	1	2	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	1	1	-	1	-
47	66	55	64	46	62	52	71
18	19	25	20	15	20	16	23
29	47	30	44	31	42	36	48
37	58	46	55	43	54	42	62
10	12	16	15	12	15	10	17
27	46	30	40	31	39	32	45
2	-	-	-	-	-	1	2
1	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	1
8	8	9	9	3	8	9	7
7	7	9	5	3	5	5	5
1	1	-	4	-	3	4	2
174	118	164	131	145	137	153	181
122	77	104	96	100	90	101	116
52	41	60	35	45	47	52	65

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
20100	不慮の事故	男	1,065	118	89	102	84
		女	706	78	57	64	64
20101	交通事故	男	359	40	32	38	20
		女	433	44	31	38	38
20102	転倒・転落	男	310	30	21	30	30
		女	123	14	10	8	8
20103	不慮の溺死及び溺水	男	151	13	8	15	12
		女	90	10	4	8	10
20104	不慮の窒息	男	61	3	4	7	2
		女	121	18	11	17	13
20105	煙,火及び火炎への曝露	男	66	7	5	8	8
		女	55	11	6	9	5
20106	有害物質による不慮の 中毒及び有害物質への 曝露	男	173	23	13	14	8
		女	98	16	6	5	4
20107	その他の不慮の事故	男	75	7	7	9	4
		女	53	5	13	4	4
20200	自殺	男	38	4	9	3	4
		女	15	1	4	1	-
20300	他殺	男	12	1	-	5	2
		女	12	1	-	5	2
20400	その他外因	男	-	-	-	-	-
		女	122	14	13	9	7
20200	自殺	男	92	10	12	5	6
		女	30	4	1	4	1
20300	他殺	男	683	53	52	64	53
		女	490	41	41	47	35
20400	その他外因	男	193	12	11	17	18
		女	26	2	1	3	2
20400	その他外因	男	14	1	1	-	-
		女	12	1	-	3	2
20400	その他外因	男	72	5	2	5	8
		女	34	1	1	2	5
			38	4	1	3	3

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
76	64	92	68	88	74	82	128
57	41	55	47	66	45	55	77
19	23	37	21	22	29	27	51
41	31	39	31	41	30	26	43
33	21	24	23	37	16	17	28
8	10	15	8	4	14	9	15
12	7	9	16	10	16	17	16
9	3	5	8	5	11	9	8
3	4	4	8	5	5	8	8
5	8	6	4	8	4	10	17
4	4	4	4	4	2	5	11
1	4	2	-	4	2	5	6
11	9	17	5	16	11	16	30
5	6	10	2	9	7	13	15
6	3	7	3	7	4	3	15
3	1	5	2	5	2	2	7
2	1	2	2	4	1	2	4
1	-	3	-	1	1	-	3
-	-	-	-	2	-	2	-
-	-	-	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	16	10	6	11	9	15
4	6	10	8	5	8	7	11
-	2	6	2	1	3	2	4
89	46	56	57	51	54	61	47
58	34	42	45	32	38	42	35
31	12	14	12	19	16	19	12
3	-	4	1	-	2	4	4
3	-	2	1	-	1	2	3
-	-	2	-	-	1	2	1
6	8	12	5	6	7	6	2
4	2	5	3	2	6	2	1
2	6	7	2	4	1	4	1