

第15表 死亡数, 性・死因(死因简单分類)・率(人口10万対)

平成16年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	平 成 1 6 年						平成15年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
	総 数	24,343	13,280	11,063	825.2	904.6	746.5	24,630	834.1
01000	感染症及び寄生虫症	494	266	228	16.7	18.1	15.4	451	15.3
01100	腸管感染症	29	9	20	1.0	0.6	1.3	30	1.0
01200	結核	44	27	17	1.5	1.8	1.1	33	1.1
01201	呼吸器結核	39	26	13	1.3	1.8	0.9	30	1.0
01202	その他の結核	5	1	4	0.2	0.1	0.3	3	0.1
01300	敗血症	174	84	90	5.9	5.7	6.1	158	5.4
01400	ウイルス肝炎	150	81	69	5.1	5.5	4.7	130	4.4
01401	B型ウイルス肝炎	18	11	7	0.6	0.7	0.5	17	0.6
01402	C型ウイルス肝炎	122	68	54	4.1	4.6	3.6	103	3.5
01403	その他のウイルス肝炎	10	2	8	0.3	0.1	0.5	10	0.3
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	3	2	1	0.1	0.1	0.1	4	0.1
01600	その他の感染症及び寄生虫症	94	63	31	3.2	4.3	2.1	96	3.3
02000	新生物	7,609	4,642	2,967	257.9	316.2	200.2	7,421	251.3
02100	悪性新生物	7,385	4,535	2,850	250.3	308.9	192.3	7,194	243.6
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	133	102	31	4.5	6.9	2.1	127	4.3
02102	食道の悪性新生物	234	207	27	7.9	14.1	1.8	254	8.6
02103	胃の悪性新生物	1,263	815	448	42.8	55.5	30.2	1,314	44.5
02104	結腸の悪性新生物	605	311	294	20.5	21.2	19.8	593	20.1
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	313	217	96	10.6	14.8	6.5	298	10.1
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	702	489	213	23.8	33.3	14.4	665	22.5
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	407	186	221	13.8	12.7	14.9	419	14.2
02108	膵の悪性新生物	530	279	251	18.0	19.0	16.9	521	17.6
02109	喉頭の悪性新生物	20	20	-	0.7	1.4	-	30	1.0
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,366	1,032	334	46.3	70.3	22.5	1,259	42.6
02111	皮膚の悪性新生物	17	10	7	0.6	0.7	0.5	25	0.8
02112	乳房の悪性新生物	245	1	244	8.3	0.1	16.5	243	8.2
02113	子宮の悪性新生物 (注1)	136	-	136	9.2	-	9.2	112	7.6
02114	卵巣の悪性新生物 (注1)	97	-	97	6.5	-	6.5	98	6.6
02115	前立腺の悪性新生物 (注2)	242	242	-	16.5	16.5	-	190	12.9
02116	膀胱の悪性新生物	104	75	29	3.5	5.1	2.0	126	4.3
02117	中枢神経系の悪性新生物	45	23	22	1.5	1.6	1.5	54	1.8
02118	悪性リンパ腫	174	91	83	5.9	6.2	5.6	168	5.7
02119	白血病	145	92	53	4.9	6.3	3.6	154	5.2
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	121	62	59	4.1	4.2	4.0	97	3.3
02121	その他の悪性新生物	486	281	205	16.5	19.1	13.8	447	15.1

第15表 死亡数, 性・死因(死因简单分類)・率(人口10万対)

平成16年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	平 成 16 年						平成15年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
02200	その他の新生物	224	107	117	7.6	7.3	7.9	227	7.7
02201	中枢神経系のその他の新生物	70	30	40	2.4	2.0	2.7	74	2.5
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	154	77	77	5.2	5.2	5.2	153	5.2
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	95	39	56	3.2	2.7	3.8	98	3.3
03100	貧血	42	15	27	1.4	1.0	1.8	37	1.3
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	53	24	29	1.8	1.6	2.0	61	2.1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	499	248	251	16.9	16.9	16.9	517	17.5
04100	糖尿病	367	198	169	12.4	13.5	11.4	374	12.7
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	132	50	82	4.5	3.4	5.5	143	4.8
05000	精神及び行動の障害	83	30	53	2.8	2.0	3.6	95	3.2
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	61	18	43	2.1	1.2	2.9	70	2.4
05200	その他の精神及び行動の障害	22	12	10	0.7	0.8	0.7	25	0.8
06000	神経系の疾患	253	132	121	8.6	9.0	8.2	230	7.8
06100	髄膜炎	7	4	3	0.2	0.3	0.2	8	0.3
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	37	22	15	1.3	1.5	1.0	37	1.3
06300	パーキンソン病	75	36	39	2.5	2.5	2.6	65	2.2
06400	アルツハイマー病	29	8	21	1.0	0.5	1.4	26	0.7
06500	その他の神経系の疾患	105	62	43	3.6	4.2	2.9	94	3.2
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	7,643	3,771	3,872	259.1	256.9	261.3	8,085	273.7
09100	高血圧性疾患	127	41	86	4.3	2.8	5.8	136	4.6
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	71	21	50	2.4	1.4	3.4	66	2.2
09102	その他の高血圧性疾患	56	20	36	1.9	1.4	2.4	70	2.4
09200	心疾患(高血圧性を除く)	3,805	1,872	1,933	129.0	127.5	130.4	4,054	137.3
09201	慢性リウマチ性心疾患	48	16	32	1.6	1.1	2.2	57	1.9
09202	急性心筋梗塞	1,437	809	628	48.7	55.1	42.4	1,535	52.0
09203	その他の虚血性心疾患	387	209	178	13.1	14.2	12.0	411	13.9
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	175	61	114	5.9	4.2	7.7	194	6.6
09205	心筋症	95	55	40	3.2	3.7	2.7	100	3.4
09206	不整脈及び伝導障害	406	191	215	13.8	13.0	14.5	411	13.9
09207	心不全	1,210	510	700	41.0	34.7	47.2	1,285	43.5

第15表 死亡数, 性・死因(死因简单分類)・率(人口10万対)

平成16年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	平 成 16 年						平成15年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
09208	その他の心疾患	47	21	26	1.6	1.4	1.8	61	2.1
09300	脳血管疾患	3,389	1,676	1,713	114.8	114.0	115.5	3,577	121.1
09301	くも膜下出血	416	167	249	14.1	11.4	16.8	433	14.7
09302	脳内出血	823	472	351	27.9	32.1	23.7	874	29.6
09303	脳梗塞	2,095	1,014	1,081	70.9	69.0	72.9	2,197	74.4
09304	その他の脳血管疾患	55	23	32	1.9	1.6	2.2	73	2.5
09400	大動脈瘤及び解離	197	128	69	6.7	8.7	4.7	209	7.1
09500	その他の循環器系の疾患	125	54	71	4.2	3.7	4.8	109	3.7
10000	呼吸器系の疾患	3,363	1,881	1,482	113.9	128.0	99.9	3,384	114.7
10100	インフルエンザ	11	6	5	0.4	0.4	0.3	32	1.1
10200	肺炎	2,196	1,185	1,011	74.4	80.6	68.2	2,257	76.4
10300	急性気管支炎	17	9	8	0.6	0.6	0.5	15	0.5
10400	慢性閉塞性肺疾患	332	257	75	11.2	17.5	5.1	317	10.7
10500	喘息	89	42	47	3.0	2.9	3.2	90	3.0
10600	その他の呼吸器系の疾患	718	382	336	24.3	26.0	22.7	673	22.8
11000	消化器系の疾患	962	506	456	32.6	34.4	30.7	815	27.6
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	93	44	49	3.1	3.0	3.3	69	2.3
11200	ヘルニア及び腸閉塞	115	56	59	3.9	3.8	4.0	90	3.0
11300	肝疾患	394	259	135	13.3	17.6	9.1	324	11.0
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	241	143	98	8.2	9.7	6.6	325	7.0
11302	その他の肝疾患	153	116	37	5.2	7.9	2.5	118	4.0
11400	その他の消化器系疾患	360	147	213	12.2	10.0	14.4	331	11.2
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	16	7	9	0.5	0.5	0.6	30	1.0
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	96	36	60	3.3	2.4	4.0	103	3.5
14000	尿路性器系の疾患	533	226	307	18.0	15.4	20.7	569	19.3
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	63	17	46	2.1	1.2	3.1	70	2.4
14200	腎不全	393	184	209	13.3	12.5	14.1	437	14.8
14201	急性腎不全	81	42	39	2.7	2.9	2.6	103	3.5
14202	慢性腎不全	231	104	127	7.8	7.1	8.6	236	8.0
14203	詳細不明の腎不全	81	38	43	2.7	2.6	2.9	98	3.3
14300	その他の尿路性器系の疾患	77	25	52	2.6	1.7	3.5	62	2.1
15000	妊娠、分娩及び産じよく(注1)	-	.	-	-	.	-	4	0.3
16000	周産期に発生した病態	9	4	5	0.3	0.3	0.3	27	0.9
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	1	1	0.1	0.1	0.1	5	0.2
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-

第15表 死亡数, 性・死因(死因简单分類)・率(人口10万対)

平成16年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	平 成 16 年						平成15年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
16300	周産期に特異的な呼吸傷害及び 心血管障害	4	1	3	0.1	0.1	0.2	9	0.3
16400	周産期に特異的な感染症	1	-	1	0.0	-	0.1	4	0.1
16500	胎児及び新生児の出血性傷害 及び血液障害	1	1	-	0.0	0.1	-	2	0.1
16600	その他の周産期に発生した病態	1	1	-	0.0	0.1	-	7	0.2
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	66	31	35	2.2	2.1	2.4	62	2.1
17100	神経系の先天奇形	3	1	2	0.1	0.1	0.1	3	0.1
17200	循環器系の先天奇形	29	15	14	1.0	1.0	0.9	33	1.1
17201	心臓の先天奇形	25	12	13	0.8	0.8	0.9	19	0.6
17202	その他の循環器系の先天奇 形	4	3	1	0.1	0.2	0.1	14	0.5
17300	消化器系の先天奇形	5	-	5	0.2	-	0.3	2	0.1
17400	その他の先天奇形及び変形	18	9	9	0.6	0.6	0.6	17	0.6
17500	染色体異常、他に分類されないも	11	6	5	0.4	0.4	0.3	7	0.2
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	844	299	545	28.6	20.3	36.7	839	28.4
18100	老衰	709	206	503	24.0	14.0	33.9	699	23.7
18200	乳幼児突然死症候群	3	2	1	0.1	0.1	0.1	9	0.3
18300	その他の症状、徴候及び異常臨 床所見・異常検査所見で他に分 類されないもの	132	91	41	4.5	6.2	2.8	131	4.4
20000	傷病及び死亡の外因	1,778	1,162	616	60.2	79.0	41.5	1,900	64.3
20100	不慮の事故	987	612	375	33.4	41.6	25.3	1,067	36.1
20101	交通事故	323	224	99	10.9	15.2	6.7	361	12.2
20102	転倒・転落	131	80	51	4.4	5.4	3.4	161	5.5
20103	不慮の溺死及び溺水	121	67	54	4.1	4.6	3.6	115	3.9
20104	不慮の窒息	203	94	109	6.9	6.4	7.3	230	7.8
20105	煙, 火及び火災への曝露	35	24	11	1.2	1.6	0.7	42	1.4
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	40	25	15	1.4	1.7	1.0	22	0.7
20107	その他の不慮の事故	134	98	36	4.5	6.7	2.4	136	4.6
20200	自殺	707	499	208	23.9	33.9	14.0	748	25.3
20300	他殺	19	10	9	0.6	0.7	0.6	18	0.6
20400	その他の外因	65	41	24	2.2	2.8	1.6	67	2.3

(注1) 女子人口10万対の率である。

(注2) 男子人口10万対の率である。