

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源		
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム								
			採取日								
			11/22	11/24	11/25	11/28	11/29	11/30		12/1	
1	日立市	森山	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川	
		十王	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川	
2	北茨城市		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	利根川
4	東海村		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川	
			不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川	

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鱒川
13	石岡市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			11/24	11/25	11/28	11/29	11/30	12/1		12/2
1	日立市	森山	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川	
		十王	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川	
2	北茨城市		不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	大北川		
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川	
			/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川	

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
9	桜川市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	酒沼川
11	常陸太田市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	鱒川
13	石岡市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。



## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/5	
1	日立市	森山	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川
6	土浦市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
9	桜川市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	澗沼川
11	常陸太田市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	鱒川
13	石岡市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			11/29	11/30	12/1	12/2	12/5	12/6	
1	日立市	森山	/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川
		十王	/	/	不検出 不検出	/	/	/	十王川
2	北茨城市		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
4	東海村		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	酒沼川
11	常陸太田市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	鱒川
13	石岡市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			11/30	12/1	12/2	12/5	12/6	12/7		12/8
1	日立市	森山	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
4	東海村		/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
			/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	酒沼川
11	常陸太田市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鱒川
13	石岡市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			12/1	12/2	12/5	12/6	12/7	12/8	
1	日立市	森山	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		/	/	/	不検出 不検出	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川	
			/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川	

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	那珂川
6	土浦市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	北浦
8	守谷市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鱒川
13	石岡市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			12/2	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	
1	日立市	森山	/	/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川
		十王	/	/	/	/	不検出 不検出	/	十王川
2	北茨城市		/	/	/	不検出 不検出	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川
			/	/	不検出 不検出	/	/	/	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川
6	土浦市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
9	桜川市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	溜沼川
11	常陸太田市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	鱒川
13	石岡市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。



## 水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/12	
1	日立市	森山	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川
6	土浦市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
9	桜川市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	潤沼川
11	常陸太田市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	鱒川
13	石岡市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			12/6	12/7	12/8	12/9	12/12	12/13	
1	日立市	森山	/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川
		十王	/	/	不検出 不検出	/	/	/	十王川
2	北茨城市		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
4	東海村		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
9	桜川市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	潤沼川
11	常陸太田市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	鱒川
13	石岡市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			12/7	12/8	12/9	12/12	12/13	12/14		12/15
1	日立市	森山	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	大北川
3	県 南 水 道 企 業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
4	東海村		/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
			/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鱒川
13	石岡市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※								水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム								
			採取日								
			12/8	12/9	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16		
1	日立市	森山	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川	
		十王	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川	
2	北茨城市		/	/	/	/	不検出 不検出	/	大北川		
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川	
		取手市 (戸頭)	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川	
		取手市 (藤代)	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川	
		牛久市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川	
4	東海村		/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川		
			/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川		

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	濁沼川
11	常陸太田市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	鱈川
13	石岡市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
		12/9	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/19		
1	日立市	森山	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
		取手市 (藤代)	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
		牛久市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
4	東海村		/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川	
			/	/	不検出 不検出	/	/	/	那珂川	

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川
6	土浦市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
9	桜川市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	濁沼川
11	常陸太田市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	鱒川
13	石岡市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/19	
1	日立市	森山	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川
6	土浦市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
9	桜川市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	酒沼川
11	常陸太田市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	鱒川
13	石岡市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			12/13	12/14	12/15	12/16	12/19	12/20	
1	日立市	森山	/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川
		十王	/	/	不検出 不検出	/	/	/	十王川
2	北茨城市		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
4	東海村		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	酒沼川
11	常陸太田市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	鱒川
13	石岡市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源		
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム								
			採取日								
			12/14	12/15	12/16	12/19	12/20	12/21		12/22	
1	日立市	森山	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川	
		十王	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川	
2	北茨城市		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川	
			/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川	

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鰯川
13	石岡市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。



## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※							水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			12/15	12/16	12/19	12/20	12/21	12/22	12/26	
1	日立市	森山	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		/	/	/	/	不検出 不検出	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
9	桜川市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	潤沼川
11	常陸太田市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	鱈川
13	石岡市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。



## 水道水質モニタリング結果

### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			12/19	12/20	12/21	12/22	12/26	12/27		12/28
1	日立市	森山	/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川
			/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川

### <水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	/	/	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	/	利根川
9	桜川市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	/	鱈川
13	石岡市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値  
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。