

茨城県産主要農産物の検査結果について

野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)  
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131 中段:放射性セシウム-134 下段:放射性セシウム-137)					
		採取日10/13	採取日10/27	採取日11/10	採取日11/22・24	採取日11/28・29	採取日12/2~12/8
ダイコン	大洗町						Ge 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<4)
	鉾田市		検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)				
	牛久市		検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)				
ニンジン	守谷市			検出せず(<3) 検出せず(<3) 3			
	八千代町			検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)			
ゴボウ	筑西市			検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)			
ヤマノイモ (じねんじょ)	笠間市		検出せず(<2) 検出せず(<2) 検出せず(<3)				
ハクサイ	古河市						Ge 検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)
	結城市			検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)			
	下妻市			検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)			
	常総市			検出せず(<4) 検出せず(<5) 検出せず(<5)			
	坂東市	検出せず(<2) 検出せず(<4) 検出せず(<3)					
	八千代町		検出せず(<4) 検出せず(<6) 検出せず(<6)				
キャベツ	古河市		検出せず(<4) 検出せず(<7) 検出せず(<7)				
	結城市				検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)		
	常総市		検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<3)				
	境町			検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)			
チンゲンサイ	行方市		検出せず(<4) 検出せず(<5) 検出せず(<5)				

「検出せず」の後の( )内の数値は検出下限値

野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)  
茨城県農業総合センター(Nal)

品目	市町村	放射能濃度(Bq / kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日10/13	採取日10/27	採取日11/10	採取日11/22・24	採取日11/28・29	採取日12/2～12/8
コマツナ	鉾田市	/	/	/	検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)	/	/
ミツバ (切みつば)	行方市	/	/	/	/	/	Ge 検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<6)
カリフラワー	境町	/	検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)	/	/	/	/
ブロッコリー	古河市	/	/	/	検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)	/	/
リーフレタス	下妻市	/	検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<4)	/	/	/	Ge 検出せず(<4) 検出せず(<5) 検出せず(<6)
ロメインレタス	境町	検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)	/	/	/	/	/
ネギ	常陸大宮市	/	検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)	/	/	/	/
	守谷市	/	/	/	検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<6)	/	/
	結城市	検出せず(<4) 検出せず(<5) 検出せず(<5)	/	/	/	/	/
エシャレット	行方市	/	/	検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)	/	/	/
ミズナ	行方市	/	検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<4)	/	/	/	/
シソ (大葉)	行方市	/	検出せず(<4) 検出せず(<5) 検出せず(<6)	/	/	/	/
イチゴ	常陸太田市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)
		/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<19)
		/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	常陸大宮市	/	/	/	検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)	/	/
	水戸市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)
	ひたちなか市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<19)
	小美玉市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
		/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<20)

「検出せず」の後の( )内の数値は検出下限値

野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)  
茨城県農業総合センター(Nal)

品目	市町村	放射能濃度(Bq / kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131 中段:放射性セシウム-134 下段:放射性セシウム-137)					
		採取日10/13	採取日10/27	採取日11/10	採取日11/22・24	採取日11/28・29	採取日12/2~12/8
イチゴ	大洗町	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	東海村	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	鉾田市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<20)
		/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	土浦市	/	/	/	/	Nal 検出せず(<15) 検出せず(<23) 検出せず(<24)	/
	石岡市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)
	龍ヶ崎市	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<20)	/
	取手市	/	/	/	/	/	Ge 検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)
	つくば市	/	/	/	/	Nal 検出せず(<17) 検出せず(<25) 検出せず(<25)	/
	守谷市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	稲敷市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<20)
	かすみがうら市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	つくばみらい市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<11) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	美浦村	/	/	/	/	Nal 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<20)	/
		/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	/
		/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	/
	阿見町	/	/	/	/	Nal 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<20)	/
	河内町	/	/	/	/	Nal 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	/
結城市	/	/	/	/	/	Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	

「検出せず」の後の( )内の数値は検出下限値

野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)  
茨城県農業総合センター(Nal)

品目	市町村	放射能濃度(Bq / kg)					採取日 12/2 ~ 12/8	
		(上段:放射性ヨウ素-131 中段:放射性セシウム-134 下段:放射性セシウム-137)						
		採取日10/13	採取日10/27	採取日11/10	採取日 11/22・24	採取日11/28・29		
イチゴ	下妻市						Nal 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<20)	
							Nal 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<20)	
	常総市						Nal 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	
				検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)			Ge 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)	
	筑西市						Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	
							Nal 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	
							Nal 検出せず(<11) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	
							Nal 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<20)	
	桜川市						Nal 検出せず(<19) 検出せず(<20)	
	レンコン	行方市			検出せず(<4) 検出せず(<4)			
		かすみが うら市			6 検出せず(<3) 4 5			
	カンショ (さつまいも)	大洗町						Ge 検出せず(<3) 3 5
取手市		検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)						
筑西市		検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)						
加工用カンショ (干しいも用)	常陸大宮市		検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<5)					
	ひたちなか 市			検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<5)				
	那珂市			検出せず(<4) 検出せず(<4) 検出せず(<4)				
	東海村			検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<3)				
コンニャク (生いも)	大子町	検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<4)						

「検出せず」の後の( )内の数値は検出下限値

[検査機器の種類]

Ge : ゲルマニウム半導体検出器

Nal: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

採取日11/24以前の検査結果は、全てゲルマニウム半導体検出器(Ge)による測定値

果樹類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)  
茨城県農業総合センター(Nal)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日10/13	採取日10/27	採取日11/10	採取日11/22・24	採取日11/28・29	採取日12/8
ミカン	桜川市	検出せず(<2)	/	/	/	/	/
		2 ----- 2					
ユズ	常陸大宮市	検出せず(<3)	/	/	/	/	/
		16 ----- 18					
	桜川市	検出せず(<3)	/	/	/	/	/
		6 ----- 10					
キウイフルーツ	結城市	/	/	/	/	/	Ge 検出せず(<2) ----- 2 3

(注) 果樹類は野菜類の暫定規制値

「検出せず」の後の( )内の数値は検出下限値

穀類等

茨城県環境放射線監視センター(Ge)  
茨城県農業総合センター(Nal)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日10/13	採取日10/27	採取日11/10	採取日11/22・24	採取日11/28・29	採取日12/8
落花生	守谷市	検出せず(<3)	/	/	/	/	/
		8 ----- 7					
ペニバンインゲン (常陸大黒)	大子町	/	/	/	検出せず(<3)	/	/
		/	/	/	検出せず(<4)		
		/	/	/	検出せず(<5)		

(注) 落花生、ペニバンインゲンは穀類の暫定規制値

「検出せず」の後の( )内の数値は検出下限値

その他

茨城県環境放射線監視センター(Ge)  
茨城県農業総合センター(Nal)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日10/13	採取日10/27	採取日11/10	採取日11/22・24	採取日11/28・29	採取日11/29・12/8
干しいも	ひたちなか市	/	/	/	/	/	Ge 検出せず(<5) ----- 5 7
							Ge 検出せず(<4) ----- 4
	那珂市	/	/	/	/	/	Ge 検出せず(<3) ----- 3
							Ge 検出せず(<3) ----- 3
	東海村	/	/	/	/	/	Ge 検出せず(<2) ----- 2
							Ge 検出せず(<3) ----- 3

「検出せず」の後の( )内の数値は検出下限値

[検査機器の種類]

Ge :ゲルマニウム半導体検出器

Nal: Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

採取日11/24以前の検査結果は、全てゲルマニウム半導体検出器(Ge)による測定値

< 暫定規制値 >

野菜類(根菜、芋類を除く)	放射性ヨウ素(I-131)	2,000(Bq/kg)
野菜類	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)
穀類	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)
その他	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)