

茨城県産主要農産物の検査結果について

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24	採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13	採取日 3/23~3/27
ダイコン	結城市						検出せず<(11) NaI 検出せず<(19) 検出せず<(18)
ニンジン	大洗町		検出せず<(12) NaI 検出せず<(21) 検出せず<(20)				
		NaI 検出せず<(14) 検出せず<(25) 検出せず<(24)					
	鉾田市	NaI 検出せず<(9) 検出せず<(24) 検出せず<(23)				NaI 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(23)	
ゴボウ	鉾田市		NaI 検出せず<(14) 検出せず<(22) 検出せず<(21)				
ヤマノイモ (ながいも)	鉾田市		NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)				
ハクサイ	取手市		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)				
	古河市	NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)					
	結城市	NaI 検出せず<(12) 検出せず<(21) 検出せず<(20)				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	
	坂東市	NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)	
	八千代町	NaI 検出せず<(13) 検出せず<(23) 検出せず<(21)				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	
ミズナ	鉾田市	NaI 検出せず<(15) 検出せず<(25) 検出せず<(25)		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(19)	
		NaI 検出せず<(14) 検出せず<(23) 検出せず<(22)		NaI 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(23)		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	
	鉾田市		NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)				
	下妻市		NaI 検出せず<(14) 検出せず<(23) 検出せず<(22)				
チンゲンサイ	常総市		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)				
	坂東市		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)				
コマツナ	鉾田市	NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)					
		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)			NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)		

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)						
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)		
		採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24	採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13	採取日 3/23~3/27	
コマツナ (ちぢみ小松菜)	鉾田市	NaI	検出せず(<15) 検出せず(<24) 検出せず(<23)					
		NaI	検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<18)					
シュンギク	鉾田市	NaI	検出せず(<14) 検出せず(<25) 検出せず(<24)		NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)		
		NaI	検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)					
レタス	鉾田市	NaI	検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<18)					
	結城市				NaI	検出せず(<15) 検出せず(<24) 検出せず(<23)		
	常総市					NaI	検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	
	筑西市	NaI	検出せず(<14) 検出せず(<22) 検出せず(<22)					
	坂東市				NaI	検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)		
	八千代町						NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)
	境町					NaI	検出せず(<14) 検出せず(<21) 検出せず(<21)	
リーフレタス	鉾田市	NaI	検出せず(<15) 検出せず(<23) 検出せず(<23)					
	古河市					NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)	
	結城市				NaI	検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)		
	坂東市				NaI	検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)		
	八千代町						NaI	検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	境町					NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	
ロメインレタス	八千代町						NaI	検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
ネギ	常総市				NaI	検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)		
ニラ	鉾田市	NaI	検出せず(<11) 検出せず(<20) 検出せず(<19)					
		NaI	検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)					

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度 (Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24	採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/12	採取日 3/23~3/27
セルリー	境町				NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)		
シソ(大葉)	鉾田市		NaI 検出せず(<14) 検出せず(<24) 検出せず(<23)				
キュウリ	石岡市		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)				
	取手市				NaI 検出せず(<13) 検出せず(<25) 検出せず(<25)		
	かすみがうら市		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)				
	下妻市			NaI 検出せず(<14) 検出せず(<22) 検出せず(<22)			
	常総市		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)				
	筑西市						NaI 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	桜川市						NaI 検出せず(<13) 検出せず(<22) 検出せず(<21)
	龍ヶ崎市				NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<18)		
トマト	取手市		NaI 検出せず(<10) 検出せず(<17) 検出せず(<18)				
	つくばみらい市		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<22) 検出せず(<22)				
	結城市		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<20)				
	筑西市		NaI 検出せず(<14) 検出せず(<22) 検出せず(<22)				
	鉾田市			NaI 検出せず(<10) 検出せず(<17) 検出せず(<16)		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)	
イチゴ	鉾田市	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)		NaI 検出せず(<15) 検出せず(<22) 検出せず(<22)			NaI 検出せず(<13) 検出せず(<19) 検出せず(<19)
		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)			NaI 検出せず(<11) 検出せず(<18) 検出せず(<17)
	筑西市		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)		NaI 検出せず(<15) 検出せず(<22) 検出せず(<23)		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)
	筑西市						NaI 検出せず(<15) 検出せず(<24) 検出せず(<23)
小玉スイカ	桜川市						NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)
	鉾田市	NaI 検出せず(<15) 検出せず(<25) 検出せず(<24)		NaI 検出せず(<14) 検出せず(<22) 検出せず(<22)			
カンショ(さつまいも)	鉾田市	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<22) 検出せず(<21)				NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○その他

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 H24.1/10	採取日 1/18	採取日 2/6	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13	採取日 3/23~3/27
干しいも	ひたちなか市	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<18)		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<19)			
	那珂市	NaI 検出せず(<13) 検出せず(<22) 検出せず(<21)		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)			
	大洗町		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
	東海村	NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)			
	鉾田市		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<20)				

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

[検査機器の種類]

Ge :ゲルマニウム半導体検出器

NaI: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

<暫定規制値>

野菜類(根菜、芋類を除く) 放射性ヨウ素(I-131) 2,000(Bq/kg)

野菜類 放射性セシウム(Cs-134、137) 500(Bq/kg)

その他 放射性セシウム(Cs-134、137) 500(Bq/kg)