


スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 00時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 00時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 00時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 00時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 00時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 01時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 01時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 01時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 01時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 01時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 01時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 02時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 02時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 02時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 02時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 02時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 02時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 03時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 03時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 03時20分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 03時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 03時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 03時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 04時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 04時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 04時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 04時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 04時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 04時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 05時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 05時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 05時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 05時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 05時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 05時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 06時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 06時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 06時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 06時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 06時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 06時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 07時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 07時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 07時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 07時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 07時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 07時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 08時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 08時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 08時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 08時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 08時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 08時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 09時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 09時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 09時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 09時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 09時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 09時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 10時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 10時10分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 10時20分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 10時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 10時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 10時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 11時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 11時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 11時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 11時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 11時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A071

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 11時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A072

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 12時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 12時10分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 12時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 12時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 12時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 12時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 13時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 13時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 13時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 13時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 13時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 13時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 14時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 14時10分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 14時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 14時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 14時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 14時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 15時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 15時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 15時20分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 15時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 15時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 15時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 16時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 16時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 16時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 16時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 16時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 16時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 17時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 17時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 17時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 17時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 17時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 17時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 18時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 18時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 18時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 18時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 18時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 18時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 19時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 19時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 19時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 19時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 19時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 19時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 20時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 20時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 20時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 20時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 20時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 20時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 21時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 21時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 21時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 21時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 21時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 21時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 22時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 22時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 22時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 22時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 22時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 22時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 23時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 23時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 23時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 23時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 23時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322P070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 23時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 00時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 00時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 00時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 00時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 00時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 00時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 01時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 01時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 01時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 01時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 01時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 01時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 02時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 02時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 02時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 02時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 02時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 02時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 03時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 03時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 03時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 03時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 03時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 03時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 04時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 04時10分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 04時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 04時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 04時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 04時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 05時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 05時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 05時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 05時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 05時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 05時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 06時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 06時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 06時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 06時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 06時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 06時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 07時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 07時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 07時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 07時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 07時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 07時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 08時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 08時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 08時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 08時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 08時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 08時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 09時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 09時10分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 09時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 09時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 09時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 09時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 10時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 10時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 10時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 10時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 10時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 10時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 11時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 11時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 11時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 11時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 11時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A071

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 11時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323A072

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 12時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 12時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 12時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 12時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 12時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 12時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 13時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 13時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 13時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 13時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 13時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 13時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 14時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 14時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 14時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 14時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 14時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 14時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 15時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 15時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 15時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 15時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 15時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 15時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 16時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 16時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 16時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 16時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 16時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 16時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 17時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 17時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 17時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 17時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 17時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 17時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 18時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 18時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 18時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 18時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 18時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 18時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 19時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 19時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 19時20分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 19時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 19時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 19時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 20時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 20時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 20時20分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 20時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 20時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 20時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 21時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 21時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 21時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 21時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 21時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 21時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 22時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 22時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 22時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 22時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 22時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 22時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 23時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 23時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 23時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 23時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 23時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110323P070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月23日 23時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110324A000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月24日 00時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒

